

ROŚLINY

ZEBRANE PRZEZ

A. J. ŚLEŃDZIŃSKIEGO w r. 1880

OZNACZONE PRZEZ

M. RACIBORSKIEGO.



Biblioteka Główna ATR w Bydgoszczy




000000100148

KRAKÓW,

W DRUKARNI C. K. UNIwersytetu Jagiellońskiego
pod zarządem Ignacego Stelca.

1885.



~~~~~  
Osobne odbicie z XX tomu Sprawozdań Komisji fizyograf. Akad. Umiej.

1975 k2/17

# ROŚLINY

zebrane przez A. J. ŚLEŃDZIŃSKIEGO w r. 1880

OZNACZONE

przez M. RACIBORSKIEGO.



Ś. p. ALEKSANDER ŚLEŃDZIŃSKI zmarły 5 Maja 1881 r., w roku poprzednim badał z polecenia Komisji fizyograficznej roślinność powiatów: Horodeńskiego, Śniatyńskiego i Kołomyjskiego. Zbiór ten bardzo bogaty, pozostał w znacznej części nieoznaczony. Zająwszy się z polecenia Komisji jego opracowaniem, podaję teraz część pierwszą, pozostawiając do drugiej nowe odmiany, które się w nim znalazły.

ŚLEŃDZIŃSKI podawał opisy swoje według różnych systemów, trzymamy się w tym razie, zgodnie z życzeniem Komisji, książki O. F. NYMANA: *Conspectus florum Europae*.

Kraków 16 Kwietnia 1885 r.

*M. Raciborski.*

## Cl. I. Dicotyledoneae.

## Subl. I. Thalamiflorae.

## I. Ranunculaceae Juss.

*Clematis integrifolia* L. Powiat Horodeński: ścianka nad Dniestrem w Czernelicy, „Hołdy“ w Ostrowcu.

*Pulsatilla patens* Mill. „Berezina“ Baliniecka (pow. Kołomyjski).

*Pulsatilla vulgaris* Mill. „Berezina“ Baliniecka (powiat Kołomyjski).

*Anemone silvestris* L. Pow. Horodeński: nad Dniestrem w Horodnicy, po wertepach w Hawrylaku, „Bołdy“ w Czortowcu, „Hołdy“ w Ostrowcu. Pow. Kołomyjski: urwiste brzegowisko Kosaczowa w Korolówce powyżej mostu kolei żelaznej.

*Anemone nemorosa* L. Pow. Kołomyjski: Ispas, las Korolowski między Ispasem a Kropiwiszczem, Słobódka leśna, Korszów, Szeparowce, Gwoździec miasto, Rakowczyk, Żuków, Iwanowce.

forma *purpurea* Gray. Mariahilf. (pow. Kołomyjski).

*Anemone ranunculoides* L. Gwoździec miasto (pow. Kołomyjski).

*Hepatica triloba* Chx. in Vill. dauph. Powiat Horodeński: „Łuh“ w Czernelicy. Pow. Kołomyjski: Słobódka leśna, Jabłonów - Lucza, Rakowczyk, Kolanki nad Dniestrem, Gwoździec miasto.

*Adonis vernalis* L. Po wertepach, wzgórzach, koło dróg. Powiat Horodeński: „Hołowa“ w Horodence, nad Dniestrem w Horodnicy, „Hołdy“ w Ostrowcu, skały gipsowe w Chocimierzu, wertep suchy w Hawrylaku, wzgórze Dereniwci w Strzylczu, „Bołdy“ w Czortowcu, wertep w Olejowej Korolówce przy drodze z Tyszkowic do Raszkowa.

*Thalictrum aquilegifolium* L. „Bołdy“ w Czortowcu (pow. Horodeński).

*Thalictrum angustifolium* (L.) Jacq. Pow. Kołomyjski: brzeg lasu przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, Szeparowce, zarośla na prawym brzegu Prutu w Korniezu, krzaki nad Turką między karczma „na Turce“ a Kobylcem (pow. Śniatyńsko-Kołomyjski).

*Thalictrum uncinatum* Rehman. „Hołdy“ w Ostrowcu (pow. Horodeński).

*Thalictrum simplex* L. „Bołdy“ w Czortowcu (pow. Horodeński); pomiędzy krzakami na okopie kolejowym na wschód od dworca w Kołomyi.

*var. laserpitifolium.* Nad Turką w Chlebiczynie polnym (powiat Śniatyński).

*Thalictrum minus* L. „Bołdy“ w Czortowcu (pow. Horodeński).

*Ficaria verna* Huds. (1762). Gwoździec miasto (pow. Kołomyjski).

*Ranunculus polyanthemos* L. Powiat Horodeński: Chocimierz, Hawrylak. Przy drodze z Obertyna do Żukowca (p. Kołomyjsko-Horodeński). Pow. Kołomyjski: Debesławce, Werbiaż niżny. Pow. Śniatyński: Bełeluja.

*Ranunculus repens* L. Powiat Horodeński: Horodnica, na łące w Strzylczu, Tyszkowce. Powiat Kołomyjski: Kołomyja, łąka mokra koło Kropiwiszcza pod lasem Pererowskim, nad potokiem w Rakowczyku, przy drodze z Żukocina do Michałkowa, Pilipy-Wołowa.

*Ranunculus lanuginosus* L. Powiat Kołomyjski: las Korołowski między Ispasem a Kropiwiszczem, las Pererowski koło Kropiwiszcza, Jabłonów, Lucza, Iwanowce, Werbiaż niżny, las w Rakowczyku.

*Ranunculus acris* L. Powiat Horodeński: Horodnica, przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej. Powiat Śniatyński: Nowosielica, Trójca, Demetcze, Borszczów ku Balińcom. Powiat Kołomyjski: Kołomyja, Słobódka leśna, przy drodze z Wołowego do Kropiwiszcza, „Sehlen“ w Kosmaczu, dolina Ruszoru w Luczy, „Tarnica“ w Prokurowie, Żuków, Werbiaż niżny, Pilipy-Wołowa, Peczeniżyn, Rakowczyk, przy gościńcu w Podstajach i Ceniawej, zrab na grzbiecie w Ispasie.

*Ranunculus Steveni* Andr. R. *silvaticus* Thuill? Powiat Horodeński: na łące w Strzylczu, przy drodze w Obertynie, Kopaczyńce. Powiat Kołomyjski: na stawisku Czerniawy koło drogi z Żukocina do Michałkowa.

*Ranunculus cassubicus* L. Powiat Kołomyjski: Lasy w Słobódce leśnej i Gwoźdźcu mieście.

*Ranunculus auricomus* L. Powiat Kołomyjski:

α. *verus* Kotula. (Rośliny okolic Przemyśla). Słobódka leśna, Rakowczyk, Werbiaż niżny, Mariahilf, Kamionka mała.

β. *simplex* W. Grab. Żuków.

*Ranunculus bulbosus* L. Czernelica (pow. Horodeński).

*Ranunculus Lingua* L. Moczar koło mostu na Kosaczowie przy drodze z Kołomyi do Piadyk.

*Ranunculus Flammula* L. Powiat Kołomyjski: Majdan graniczny, Kornicz.

*Ranunculus sardous* Crantz. Powiat Śniatyński: Trościaniec. Pow. Kołomyjski: koło pól w Żukowie, nad Prutem w Kołomyi, Rungury.

*Ranunculus sceleratus* L. Powiat Kołomyjski: przepokopy w Kołomyi, Szeszory.

*Batrachium fluitans* Lmk. „Kipiaczka“ w Horodence (w potoku).

*Batrachium divaricatum* Schrk. Werbiaż niżny (pow. Kołomyjski).

*Isopyrum thalictroides* L. Jabłonów-Lucza (pow. Kołomyjski).

*Helleborus purpurascens* Wald. Kit. „Łuh“ w Czernelicy (pow. Horodeński).

*Trollius europaeus* L. Powiat Śniatyński: Borszczów ku Balińcom. Pow. Kołomyjski: łąka w Kamionce małej, pod lasem Pererow-

skim koło Kropiwiszcza, las na zboczu w Słobódce leśnej, w lesie Korszowskim na granicy Słobódki leśnej.

*Caltha palustris* L. Powiat Horodeński: nad potokiem w Horodence na granicy Raszkowa i Daleszowój. Pow. Kołomyjski: las Korszowski na granicy Słobódki leśnej, pod lasem Pererowskim koło Kropiwiszcza, Żukocin.

*Aconitum variegatum* L. Powiat Kołomyjski: Żukocin na brzegu lasu przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej; między Chocimierzem a Żukowem (pow. Horodeńsko-Kołomyjski).

*Aconitum Napellus* L. Powiat Kołomyjski: Iwanowce.

*Aconitum Anthora* L. Na ścianie Dniestrowej naprzeciw Hubina w Czernelicy (pow. Horodeński).

*Delphinium Consolida* L. W zbożu. Czernelica (pow. Horodeński).

*Actaea spicata* L. Lasy, zarosła. Siemakowce (pow. Horodeński); Gwoździec miasto (p. Kołomyjski).

## II. Berberideae Vent.

*Berberis vulgaris* L. Na drodze w lesie nad Dniestrem w Siemakowcach (pow. Horodeński).

## III. Papaveraceae DC.

*Corydalis cava* Sch. Koert. Gwoździec miasto (pow. Kołomyjski).

*Corydalis solida* Sw. Gwoździec miasto.

*Fumaria officinalis* L. Powiat Horodeński: Tyszkowce, Winiograd. Powiat Kołomyjski: Podhajczyki od strony Ceniawy, Kołomyja koło Kobylca.

*Fumaria rostellata* Knaf. Na polach. Powiat Horodeński: Tyszkowce, Czernelica, Okno, Hawrylak, Raszków, Chocimierz, Potoczyska; przy drodze z Obertyna do Żukowa (pow. Horodeńsko-Kołomyjski). Pow. Kołomyjski: Żuków, Ceniawa, Berezina Baliniecka, Chwalibóg, Kułaczkowce, Rohynia, Podhajczyki, Zahajpol, Zadubrowce.

*Fumaria parviflora* Bertol. Po polach. Powiat Horodeński: Horodenka ku Serafincom, Targowica.

## IV. Cruciferae Juss.

*Barbarea vulgaris* R. Br. Powiat Horodeński: Hawrylak. Powiat Śniatyński: na gościńcu w Stecowej. Powiat Kołomyjski: Kołomyja, Żuków, Ceniawa, Werbiaż wyżny, Chwalibóg.

*Sisymbrium strictissimum* L. Powiat Horodeński: Horodenka (od zachodu), „Böldy“ w Czortowcu.

*Sisymbrium junceum* M. B. Zbocze urwiste nad Dniestrem w Horodnicy (pow. Horodeński).

*Sisymbrium Sophia* L. Powiat Kołomyjski: przy gościńcu Zabłotowo-Kołomyjskim w Siemiakowcach, Chwaliboga, Ispas.

*Brassica campestris* L. Powiat Kołomyjski: koło pól w Ceniawej, zrab w lesie Korolówskim między Ispasem a Kropiwiszczem.

*Sinapis nigra* L. Chocimierz (pow. Horodeński); Gwoździec miasto (pow. Kołomyjski).

*Sinapis arvensis* L. Lubkowiec (powiat Śniatyński).

*Diplotaxis muralis* D. C. Wzgórze blisko dworu w Czortowcu (powiat Horodeński).

*Draba nemorosa* L. Pole na wierzchowinie w Horodnicy (pow. Horodeński).

*Erophila vulgaris* DC. Horodenka; nad młynówką Prutową w Kołomyi (m. pow.).

*Berteroa incana* DC. Powiat Horodeński: Ostrowiec, Horodnica, Okno, Czernelica. Powiat Kołomyjski: Tracz, przy drodze w Trościance-Pilipach.

*Alyssum calycinum* L. Powiat Horodeński: Hawrylak, pagórki w Horodence ku Serafincom, Ostrowiec, Horodnica, Czortowiec, Targowica. Powiat Kołomyjski: nad młynówką Prutową w Kołomyi, między Słobódką polną a karczmą Gwoździecką, Siemakowiec przy gościńcu Zabłotów-Kołomyjskim, na zarynku Pistynki w Ispasie.

*Camelina sativa* Cr. Na polach, między lnem. Powiat Kołomyjski: Podhajezyki-Zahajpol, na prawym brzegu Prutu w Korniczu, przy drodze z Nazurny do Kornicza.

*Turritis glabra* L. Miedze, okopy, zręby. Powiat Horodeński: Horodenka, Hawrylak. Powiat Kołomyjski: Żuków, Werbiąż niżny, las Korolowski między Ispasem a Kropiwiszczem.

*Arabis hirsuta* Scp. Powiat Horodeński: Horodenka, Ostrowiec, „Łuh“ w Czernelicy, Hawrylak, „Bołdy“ w Czortowcu. Powiat Kołomyjski: Cuculin, Żuków, Werbiąż niżny.

*Arabis arenosa* Scop. Powiat Horodeński: „Hołowa“ w Horodence, Horodnica. Pow. Kołomyjski: Rakowczyk.

*Cardamine pratensis* L. Mokre łąki. Pow. Kołomyjski: Kołomyja, Mariahilf, Werbiąż niżny, pod lasem Pererowskim koło Kropiwiszcza.

*Cardamine amara* L. Po lasach. Powiat Kołomyjski: Kołomyja, Rakowczyk, las „Chorosna“ w Słobódce leśnej (pow. Kołomyjski).

*Cardamine impatiens* L. Powiat Kołomyjski: Ispas w lesie i na zarynku Pistynki.

*Cardamine hirsuta* L. Las „Chorosna“ w Słobódce leśnej (pow. Kołomyjski).

*Dentaria bulbifera* L. Zrab między Ispasem a Kropiwiszczem w lesie Korolówskim (pow. Kołomyjski).

*Dentaria glandulosa* Wald. Kit. Las „Chorosna“ w Słobódce leśnej (pow. Kołomyjski).

*Alliaria officinalis* Andr. Na brzegu Czerniawy w Gwoździecu (pow. Kołomyjski).

*Erysimum cheiranthoides* L. Powiat Śniatyński: Rożnów, Zabłotów, między karczma „na Turce“ a Kobylcem. Powiat Kołomyjski: Żukocin, Oskrześnińce na lewym brzegu Prutu, Kluczów wielki.

*Erysimum repandum* L. Horodnica (powiat Horodeński).

*Thlaspi arvense* L. Na polach. Powiat Horodeński: Horodnica, Czernelica, Tyszkowce. Powiat Śniatyński: Nowosielica. Powiat Kołomyjski: Siemakowce, Kulaczkowce, Gwoździec, Żuków, nad młynówką Prutową w Kołomyi.

*Thlaspi perfoliatum* L. Hawrylak (pow. Horodeński).

*Lepidium Draba* L. Słobódka polna na drodze do karczmy Gwoździeckiej (pow. Kołomyjski).

*Lepidium ruderales* L. Strzylce (powiat Horodeński).

*Lepidium (Lepiae) campestre* R. Br. Na polach, miedzach, okopach. Powiat Horodeński: Horodnica, Czernelica, „Bołdy“ w Czortowcu, Hawrylak, Ostrowiec, Strzylce. Powiat Śniatyński: Nowosielica, Stecowa. Powiat Kołomyjski: Żuków, Ispas, Werbiaż nyżny.

*Capsella Bursa pastoris* Mnch. Powiat Śniatyński: Tuława. Powiat Kołomyjski: Kołomyja, Ispas.

*Bunias orientalis* L. Na polach. Powiat Horodeński: Horodenka ku Serafińcom, „Bołdy“ w Czortowcu, Ostrowiec. Powiat Kołomyjski: Werbiaż nyżny, pod Kobylcem, przy gościńcu murowanym w Korniczu.

*Neslia paniculata* L. Na polach, miedzach. Powiat Horodeński: Kolanki, Ostrowiec, Okno. Powiat Śniatyński: Bełehuja, Mikulińce. Powiat Kołomyjski: Żukocin, koło Kobylca, Kamionka wielka.

## V. Cistineae DC.

*Helianthemum vulgare* Gaertn. Powiat Śniatyński: Zadubrowce. Powiat Kołomyjski: „Dubowy“ w Kluczowie wielkim, na prawym brzegu Prutu w Korniczu, „Strzelnica“ w Werbiażu nyżnym, „Sehlen“ w Kosmaczu, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, Jabłonów-Lucza, Debesławce, między Debesławcami a Trójcą „Petricze-wa“ w Rungurach, Peczeniżyn, nad Prutem w Sopowie, „Berezów“ w Żukowie, między „Wołowem“ a „Dźmieniem“.

## VI. Violarieae DC.

*Viola persicaefolia* Rth. Nowosielica (powiat Śniatyński).

*Viola mirabilis* L. Powiat Horodeński: Zadubrowce, Siemakowce.

*Viola silvestris* L. Zadubrowce (powiat Horodeński), Kamionka wielka (powiat Kołomyjski).

*Viola canina* L. Powiat Śniatyński: Trościaniec. Powiat Kołomyjski: Kołomyja, Słobódka leśna, Mariahilf, Rakowczyk, Kornicz. Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu.



*Viola hirta* L. Horodnica (powiat Horodeński).

*Viola tricolor* L. Powiat Horodeński: Hawrylak, Horodnica, Horodenska. Powiat Śniatyński: Demetcze - Chlebiczyn. Powiat Kołomyjski: Kołomyja, koło drogi Zabłotów - Kołomyja, Ispas, Rakowczyk, Żuków.

## VII. Droseraceae DC.

*Parnassia palustris* L. Mokre łąki, moczary. Nad potokiem Oknem w Czerniatynie (powiat Horodeński); „Berezina“ Baliniecka (pow. Kołomyjski), „Sehlenyj“ w Kosmaczu (pow. Kossowski).

## VIII. Polygaleae Juss.

*Polygala vulgaris* L. Powiat Horodeński: Horodenska, Hawrylak, „Bołdy“ w Czortowcu. Powiat Śniatyński: Belełuja. Powiat Kołomyjski: Pilipy - Wołowa, Ispas, między Debestawcami a Trójcą, Cuculin, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, Werbiaż nyżny, Peczeniżyn, Żuków, nad Prutem w Sopowie, Żukocin, Iwanowiec, Lucza w dolinie Ruszoru, Tarnica w Prokurowie, Trójca - Demetcze, Ruszor, „Sehlen“ w Kosmaczu.

## IX. Silenaceae (Bartl.) Lindl.

*Githago segetum* L. Koło Olchowa Szeparowce (powiat Kołomyjski). Powiat Horodeński: Tyszkowce, Rosohacz.

*Lychnis Flos cuculi* L. Powiat Kołomyjski: Rungury, Kołomyja, Rakowczyk, Turka na granicy Piadyk. Powiat Kossowski: „Tarnica“ w Prokurowie.

*Viscaria vulgaris* Roehl. Powiat Horodeński: Horodenska. Powiat Kołomyjski: Szeparowce, Werbiaż nyżny, Kornów, Żuków.

*Melandrium silvestre* Roehl. Powiat Horodeński: „Hołowa“ w Horodence. Powiat Kołomyjski: Jabłonów - Lucza poza Obłazem, Iwanowiec, Werbiaż nyżny, las Korolowski między Ispasem a Kropiwiszczem, Ispas, las w Rakowczyku, lasy w Słobódce leśnej.

*Cucubalus bacciferus* L. Powiat Horodeński: Potoczyska. Powiat Kołomyjski: krzaki nad Prutem w Sopowie, koło płotów nad Prutem w Siemakowcach.

*Silene cucubalus* Wib. werth. 241. (1799) = *S. inflata* Sm. (1800). Powiat Horodeński: „Bołdy“ w Czortowcu, Czernelica, Czerniatyn od strony Wierzcowca, Chocimierz. Powiat Kołomyjski: po drodze do Trójcy w Cuculinie, „Berezina“ Baliniecka, Demetcze - Chlebiczyn nad Turką, „Strzelnica“ w Werbiażu nyżnym, Iwanowiec.

*Silene nutans* L. Powiat Horodeński: wertep w Hawrylaku, Ostrowiec, „Hołowa“ w Horodence. Powiat Śniatyński: Trójca - Demetcze

na prawym brzegu Prutu. Powiat Kołomyjski: Żuków, między Ispasem a Kropiwiszczem w lesie Korolówskim, Ispas, brzeg lasu między Traczem a Cuculinem, Ruszór, Szeparowce, Jabłonów - Lucza poza Obłazem, Lucza w dolinie Ruszoru, Werbiaż niżny. Powiat Kossowski: „Schlen“ w Kosmaczu.

*Silene Olites* Sm. Powiat Horodeński: Czernelica od strony Hubina, „Bołdy“ w Czortowcu, Kunisowce.

*Silene noctiflora* L. Powiat Horodeński: Chmielowa nad Dniestrem, na polach w Oknie, Tyszkowce. Powiat Śniatyński: pola nad Turką w Demetcu - Chlebicznicy, pola między karczmą „na Turce“ a Kobylem. Powiat Kołomyjski: Chwaliboga, Rohynia, las „Berezów“ w Żukowie.

*Silene gallica* L. Powiat Śniatyński: pola w Trójcy ku Trościancowi. Powiat Kołomyjski: koło drogi ze wsi do młyna w Kluczowie, Żukocin, pola między Korolówką a Ceniawą, Sopów.

*Saponaria officinalis* L. Powiat Kołomyjski: krzaki nad Prutem w Sopowie, Werbiaż niżny.

*Gypsophila fastigiata* L. Powiat Horodeński: Czernelica, „Hołowa“ w Horodence, „Hołdy“ w Ostrowcu, skały gipsowe w Chociemierzu, „Bołdy“ w Czortowcu.

*Gypsophila muralis* L. Powiat Horodeński: Okno, Kunisowce, Chmielowa. Powiat Kołomyjski: Kołomyja, koło drogi z Żukocina do Michałkowa w rowie, na prawym brzegu Prutu w Korniczu, Pilipy - Wołowa, koło drogi z Dobrowódki do Kamionki wielkiej.

*Dianthus deltoides* L. Powiat Śniatyński: Nowosielica, Trościaniec. Powiat Kołomyjski: brzeg lasu koło drogi z Michałkowa do Żukocina, okop przy drodze w Żukowie, miedza między Korolówką a Ceniawą, koło drogi z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, między Słobódka polną a karczmą Gwoździecką, Piadyki, Iwanowce, Słobódka leśna, Szeparowce, Kołomyja na północ od dworca kolei żelaznej, Cuculin, Peczeniżyn, „Petriczewa“ w Rungurach, dolina Ruszoru w Luczy.

*Dianthus Armeria* L. Powiat Horodeński: „Łuh“ w Czernelicy. Powiat Kołomyjski: wzgórze zarosłe na prawym brzegu Prutu w Korniczu, między Debesławcami a Trójcą. Powiat Kossowski: „Schlen“ w Kosmaczu.

*Dianthus Carthusianorum* L. Powiat Śniatyński: Oleszków. Powiat Kołomyjski: na prawym brzegu Prutu w Korniczu, Pilipy - Trościaniec, „Petriczewa“ w Rungurach, Iwanowce, dolina Ruszoru w Luczy, Werbiaż niżny. Powiat Kossowski: Prokurów w dolinie.

*Dianthus capitatus* DC. Powiat Horodeński: Hawrylak, „Bołdy“ w Czortowcu, „Hołdy“ w Ostrowcu.

## X. Alsinaeae (Bartl.).

*Malachium aquaticum* Fr. Iwanowiec (powiat Kołomyjski).

*Cerastium arvense* L. Powiat Horodeński: Horodenka, Hawrylak. Powiat Kołomyjski: przy gościńcu z Gwoźdźca do Horodenki koło

karczmy w Chwalibodze, przy gościńcu w Ceniawej, przy drodze z Zabłotowa do Kołomyi, Siemakowce, nad Prutem w Kołomyi, Werbiąż nyzny, Żuków.

*Cerastium silvaticum* W. K. Powiat Kołomyjski: Jabłonów - Lucza poza Oblazem, zrąb w lesie Pererowskim między Kropiwiszczem a Traczem, Ispas.

*Cerastium vulgatum* L. Powiat Horodeński: Horodenka od zachodu, Ostrowiec, Chocimierz. Powiat Kołomyjski: Kamionka wielka, przy gościńcu Zabłotów-Kołomyjskim w Siemakowcach, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, Słobódka leśna, Pilipy-Wołowa, Kropiwiszcze, Ispas, okopy w Werbiążu nyznym, między Traczem a Cuculinem; przy drodze z Obertyna do Żukowa (powiat Horodeńsko-Kołomyjski).

*Cerastium semidecandrum* L. „Łuh“ w Czernelicy (powiat Horodeński); Żuków (powiat Kołomyjski).

*Stellaria nemorum* L. Powiat Kołomyjski: lasy w Rakowczyku i Słobódce leśnej.

*Stellaria media* L. Powiat Horodeński: Chocimierz. Powiat Śniatyński: Nowosielica, Oleszków. Powiat Kołomyjski: Jabłonów - Lucza poza Oblazem.

*Stellaria Holostea* L. Powiat Horodeński: nad Dniestrem w Siemakowcach - Potoczyskach. Powiat Kołomyjski: las Pererowski koło Kropiwiszcza, las Korszowski na granicy Słobódki leśnej. Rakowczyk.

*Stellaria palustris* Ehrh. Trójca (powiat Śniatyński); Rohynia (powiat Kołomyjski).

*Stellaria graminea* (L.) Retz. Powiat Horodeński: Horodenka, Ostrowiec, Horodnica. Powiat Śniatyński: Winograd. Powiat Kołomyjski: Żuków, koło drogi z Dobrowódki do Kamionki wielkiej. Powiat Kossowski: „Tarnica“ w Prokurowie.

*Moehringia trinervia* Clairv. Lasy. Powiat Kołomyjski: Żuków, Ispas, Rakowczyk. Powiat Kossowski: grzbiet Kormatury w Prokurowie.

*Arenaria graminifolia* Schrad. Powiat Horodeński: na glebie gipsowej w Ostrowcu, wertepy w Hawrylaku.

*Arenaria serpyllifolia* L. Powiat Horodeński: Horodenka, Serafince, Czortowiec. Powiat Kołomyjski: między Cuculinem a Trójcą, Żuków, nad Prutem w Kołomyi; między karczma „na Turce“ a Kobylicem (powiat Kołomyjsko-Śniatyński).

*Alsine setacea* M. K. Powiat Horodeński: Ostrowiec, „Bołdy“ w Czortowcu, skały gipsowe w Chocimierzu, „Hołowa“ w Horodence.

*Sagina procumbens* L. Powiat Horodeński: Chmielowa, Raszków. Powiat Kołomyjski: Szeparowce, między Debestawcami a Trójcą, na drodze z Nazurny do Kornicza, zrąb w lesie Korolówskim między Ispasem a Kropiwiszczem.

*Spergula arvensis* L. Powiat Horodeński: Czernelica - Dąbki, Chmielowa, Kolanki nad Dniestrem, koło Olehowa od wschodu, Kunirowce, Raszków. Powiat Śniatyński: Oleszków, Trójca. Powiat Koło-

myjski: Kołomyja, Kułaczkowce, Podhajczyki od strony Ceniawy, pola między Korolówką a Ceniawą, między Wołowem a Dźmieniem, Lipnik w Kniaźdworze, Chwaliboga, Liski, Żukocin, na prawym brzegu Prutu w Korniecu; między karczma „na Turce a Kobylcem“ (powiat Kołomyjsko-Śniatyński). Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu.

*Spergularia campestris* (L.) Asch. Powiat Horodeński: Czernelica-Dąbki, Kunisowce. Powiat Śniatyński: Tuława w kukurudzy. Powiat Kołomyjski: Kułaczkowce, przy drodze w Traczu.

## XI. Lineae DC.

*Linum flavum* L. Powiat Horodeński: Ostrowiec, Czernelica od Hubina, „Bołdy“ w Czortowcu.

*Linum usitatissimum* L. Uprawny w Korniecu na prawym brzegu Prutu (pow. Kołomyjski).

*Linum catharticum* L. Powiat Kołomyjski: Lucza w dolinie Ruszoru, Iwanowce, „Berezina“ Baliniecka.

## XII. Malvaceae R. Br.

*Hibiscus Trionum* L. = *Hibiscus ternatus* Cav. Przy ulicach, gościńcach, na polach zasadzonych kukurudzą. Powiat Śniatyński: Tułuków, Trościaniec, Nowosielica, Rożnów, Zabłotów. Powiat Kołomyjski: Kujdańce-Sopów, na prawym brzegu Prutu w Korniecu.

*Althaea officinalis* L. Powiat Horodeński: „Łuh“ w Czernelicy. Powiat Śniatyński: Rożnów. Powiat Kołomyjski: Siemakowce na lewym brzegu Prutu, Żuków.

*Lavatera thuringiaca* L. „Hołdy“ w Czortowcu (pow. Horodeński); Gwoździec miasto (pow. Kołomyjski).

*Malva silvestris* L. Nad Turką koło Zabłotowa (pow. Śniatyński).

*Malva rotundifolia* L. (non Neilr.). Powiat Kołomyjski: Sopów przy gościńcu do Peczeniżyna, Czechowa.

*Malva neglecta* Wallr. Chocimierz (pow. Horodeński).

*Malva crispa* L. Ceniawa (pow. Kołomyjski).

## XIII. Tiliaceae Juss.

*Tilia platyphyllos* Scop. Rakowczyk w lesie (powiat Kołomyjski).

*Tilia parvifolia* Ehrh. Powiat Horodeński: „Łuh“ w Czernelicy, Chocimierz, Chmielowa, las w Kolankach nad Dniestrem. Powiat Śniatyński: Zadubrowce, las w Trójcy ku Trościancowi. Powiat Kołomyjski: Między Wołowem a „Dźmieniem“, Słobódka leśna, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, Korszów na granicy Słobódki leśnej.

## XIV. Hypericineae DC.

*Hypericum perforatum* L. Powiat Horodeński: Horodenka, „Bołdy“ w Czortowcu, Czernelica od Hubina, Kunisowce. Powiat Kołomyjski: zarosłe wzgórze na prawym brzegu Prutu w Korniczu, Pereród - Matijowce na lewym brzegu Prutu.

*Hypericum montanum* L. Krawędź lesista jaru Dniestrowego w Potoczyskach (powiat Horodeński).

*Hypericum hirsutum* L. „Łuh“ w Czernelicy (powiat Horodeński); zrab przy drodze z „Sokaleńki“ do Hliniec w Trościańcu (powiat Śniatyński); brzeg lasu w Gwoźdźcu mieście (powiat Kołomyjski).

*Hypericum tetrapterum* Fr. Powiat Kołomyjski: Werbiąż niżny, Iwanowce, Jabłonów - Lucza poza Oblazem, Lucza w dolinie Ruszoru, Szeszory. Powiat Kossowski: stok Kormatury w Prokurowie.

*Hypericum quadrangulare* L. Powiat Horodeński: Chocimierz. Powiat Kołomyjski: „Lipezyk“ w Kniaźdworze, zarośla i wzgórze na prawym brzegu Prutu w Korniczu, brzeg lasu koło drogi wiodącej z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, las „Berezów“ w Żukowie, Rungury.

## XV. Acerineae Juss.

*Acer Pseudo-Platanus* L. Powiat Kołomyjski: między Wołowem a „Dźmieniem“, Słobódka leśna.

*Acer platanoides* L. Iwanowiec (pow. Kołomyjski).

*Acer campestre* L. Powiat Horodeński: Czernelica od strony Kopczyńiec. Powiat Kołomyjski: Ispas w lesie, las Korolowski między Ispasem a Kropiwiszczem.

*Acer tataricum* L. Powiat Horodeński: zarośla na zboczu nad gościńcem w Siemakowcach, Czernelica od strony Hubina.

## XVI. Geraniaceae DC.

*Geranium sanguineum* L. Powiat Horodeński: koło drogi w Olejowej-Korolówce, w wertepie na skałkach między Tyszkowcami a Raszkowem, Horodnica. Powiat Kołomyjski: brzeg lasu w Żukocinie od strony Korszowa.

*Geranium palustre* L. Powiat Horodeński: dolina potoku w Horodence. Powiat Kołomyjski: między Debestawcami a Trójcą, koło drogi z Pilip do Wołowego, na prawym brzegu Prutu w Korniczu, przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej na brzegu lasu, las „Berezów“ w Żukocinie.

*Geranium pratense* L. Powiat Horodeński: nad Dniestrem w Kolankach, wertep i skałki w Olejowej Korolówce. Powiat Śniatyński: koło Zabłotowa, Borszczów. Powiat Kołomyjski: nad potokiem Kosa-

czowém w Korolówce, Nazurna, wzgórze zarosłe na prawym brzegu Prutu w Korniczu, łąka w Kujdańcach, Kluczów wielki, brzeg lasu w Żukocinie.

*Geranium phaeum* L. Zrąb między Ispasem a Kropiwiszczem (powiat Kołomyjski).

*Geranium Robertianum* L. Powiat Horodeński: las na zboczu nad Dniestrem w Potoczyskach, w wertepie na skałkach koło drogi z Tyszkowiec do Raszkowa w Olejowej Korolówce, nad Dniestrem w Kolankach. Powiat Kołomyjski: Kluczów wielki, Ispas.

*Erodium cicutarium* PHerit. Horodnica (pow. Horodeński); brzeg Prutu w Orelcu (powiat Śniatyński), lewy brzeg Prutu w Pererowie (powiat Kołomyjski).

## XVII. Balsamineae A. Rich.

*Impatiens Noli tangere* L. Powiat Kołomyjski: Słobódka leśna, Jabłonów-Lucza, Iwanowce, Rungury.

## XVIII. Osalideae DC.

*Oxalis Acetosella* L. Powiat Horodeński: Kolanki, Siemakowce-Potoczyska. Powiat Kołomyjski: Rakowczyk, Słobódka leśna, Ispas.

## XIX. Rutaceae Juss.

*Dictamnus albus* L. Powiat Horodeński: suchy wertep w Hawrylaku, lesiste zbocze nad Dniestrem w Potoczyskach, Czernelica od strony Hubina, „Bołdy“ w Czortowcu.

### Subcl. II. Calyciflorae.

## XX. Celastrineae.

*Staphylea pinnata* L. Powiat Horodeński: „Łuh“ w Czernelicy, lesiste zbocza nad Dniestrem w Kolankach i Siemakowce-Potoczyskach.

*Euonymus vulgaris* Scop. Kolanki nad Dniestrem (powiat Horodeński): Żuków (powiat Kołomyjski).

*Euonymus verrucosus* Scop. „Łuh“ w Czernelicy (pow. Horodeński); z „Dźmienia“ do Debestawiec (pow. Kołomyjski).

## XXI. Ramneae Br.

*Ramnus cathartica* L. Czernelica (powiat Horodeński).

*Ramnus Frangula* L. Słobódka leśna (powiat Kołomyjski).

## XXII. Papilionaceae L.

*Genista tinctoria* L. Powiat Kołomyjski: Debesławce, Szeparowce, zarośla na prawym brzegu Prutu w Korniczu, między Wołowem a „Dźmieniem“, Rungury; między karczmą „na Turce“ a Kobylcem (powiat Śniatyńsko-Kołomyjski). Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu.

*Cytisus supinus* L. Powiat Horodeński: wertep suchy w Hawrylaku. Powiat Śniatyński: brzeg lasu w Zadubrowcach, między karczmą na Turce a Kobylcem. Powiat Kołomyjski: nad potokiem Kosaczowym powyżej mostku kolei żelaznej w Korolówce, brzeg lasu w Pładkach, „Berezina“ Baliniecka.

*Cytisus supinus* L. var. *collinus* Neilr. Powiat Kołomyjski: Żuków.

*Cytisus capitatus* Jacq. Szeparowce (powiat Kołomyjski).

*Ononis hircina* Jacq. „Dereniwi“ w Strzylczu (powiat Horodeński); przy drogach w Zabłotowie (powiat Śniatyński); wzgórze zarosłe na prawym brzegu Prutu w Korniczu (powiat Kołomyjski).

*Anthyllis Vulneraria* L. Powiat Horodeński: Horodenka, Chociemierz, Ostrowiec.

*Medicago falcata* L. Okno (powiat Horodeński); Oleszków (powiat Śniatyński); nad Prutem w Sopowie (powiat Kołomyjski).

*Medicago lupulina* L. Powiat Horodeński: Horodenka, Chociemierz. Powiat Śniatyński: Orelec. Powiat Kołomyjski: las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem.

*Melilotus alba* Desr. ap. Lam. Zabłotów (powiat Śniatyński); nad Prutem w Sopowie (powiat Kołomyjski).

*Trifolium rubens* L. Szeparowce (powiat Kołomyjski).

*Trifolium alpestre* L. „Bołdy“ w Ostrowcu (powiat Horodeński); przy drodze ze Słobódki polnej do karczmy Gwoździeckiej (powiat Kołomyjski). Powiat Kossowski: „Tarnika“ w Prokurowie.

*Trifolium medium* L. Powiat Kołomyjski: „Berezina“ Baliniecka, brzeg lasu przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej.

*Trifolium pratense* L. Powiat Horodeński: „Bołdy“ w Ostrowcu. Powiat Kołomyjski: Rakowczyk nad Kosaczowym potokiem w Korolówce, Sopów. Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu.

*Trifolium pannonicum* Jacq. obs. Powiat Kołomyjski: wzgórze na prawym brzegu Prutu w Korniczu, Debesławce między Wołowem a „Dźmieniem“. Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu, „Tarnica“ w Prokurowie.

*Trifolium arvense* L. Powiat Kołomyjski: Korolówka, „Berezina“ Baliniecka.

*Trifolium montanum* L. Powiat Horodeński: Hawrylak, „Bołdy“ w Ostrowcu. Powiat Kołomyjski: łąki w Debesławcach, wzgórze zarosłe na prawym brzegu Prutu w Korniczu, Rungury, między Woło-

wem a „Dźmieniem“, Żuków, Ispas. Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu, „Tarnica“ w Prokurowie.

*Trifolium hybridum* L. Powiat Kołomyjski: „Berezina“ Baliniecka, na prawym brzegu Prutu w Korniczu, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem.

*Trifolium repens* L. Głuszków (powiat Horodeński).

*Trifolium agrarium* L. Powiat Horodeński: brzeg lasu w Żukocinie, Repuszyńce. Powiat Śniatyński: Trościaniec - Rożnów. Powiat Kołomyjski: nad Prutem w Kołomyi, przy drodze ze Słobódki leśnej do karczmy Gwoździeckiej, na prawym brzegu Prutu w Korniczu, Debestawce, na brzegu lasu przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, nad potokiem Kosaczowym w Korolówce, „Berezina“ Balińska.

*Trifolium procumbens* L. Powiat Horodeński: Chocimierz. Powiat Kołomyjski: brzeg lasu w Żukocinie, Podhajczyki, przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, Rungury, Kołomyja, nad potokiem Kosaczowym w Korolówce.

*Trifolium minus* Relhan. Powiat Kołomyjski: Ispas, moczar na pochyłości wzgórza pod lasem w Kropiwiszczu, Werbiaż nyżny, Szeparowce. Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu.

*Lotus corniculatus* L. Horodenka (miasto powiatowe); Tułuków (powiat Śniatyński); Werbiaż nyżny, Debestawce, Szeparowce (powiat Kołomyjski).

*Coronilla varia* L. Powiat Śniatyński: nad Turką w Chlebiczyńcu polnym. Powiat Kołomyjski: wzgórze na prawym brzegu Prutu w Korniczu, las „Berezów“ w Żukowie, Szeparowce.

*Galega officinalis* L. Powiat Śniatyński: krzaki nad Turką w Chlebiczyńcu polnym, Tułuków, pod Zabłotowem, Oleszków.

*Astragalus austriacus* L. Powiat Horodeński: skały gipsowe w Chocimierzu, „Bołdy“ w Ostrowcu.

*Astragalus Onobrychis* L. Powiat Horodeński: Chocimierz, „Bołdy“ w Ostrowcu.

*Astragalus glycyphyllus* L. Krzaki na brzegu lasu w Gwoźdźcu mieście (powiat Kołomyjski).

*Oxytropis pilosa* DC. Powiat Horodeński: „Hołowa“ w Horodence, „Bołdy“ w Ostrowcu.

*Onybrichis sativa* Lam. Powiat Horodeński: nad Dniestrem w Potoczyskach, Hawrylak.

*Lathyrus silvestris* L. „Sehlen“ w Kosmaczu (powiat Kossowski).

*Lathyrus pratensis* L. Horodenka (miasto powiatowe); Borszczów ku Balińcom (powiat Śniatyński); Słobódka polna (powiat Kołomyjski).

*Orobos vernus* L. Powiat Horodeński: las na zboczu w Siemakowcach - Potoczyskach, nad Dniestrem w Kolankach. Powiat Kołomyjski: w lesie Korszowskim na granicy Słobódki leśnej, Słobódka leśna, Ispas, Rakowczyk.



*Orobus pannonicus* Jacq. Powiat Horodeński: Hawrylak, Horodnica.

*Orobus niger* L. Powiat Horodeński: las nad Dniestrem w Potoczyskach. Powiat Kołomyjski: Debesławce, między Wołowem a „Dźmieniem“, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, Żuków od strony Obertyna, wzgórze zarosłe na prawym brzegu Prutu w Korniczu, Ispas.

*Vicia dumetorum* L. Las nad Dniestrem w Potoczyskach (powiat Horodeński na prawym brzegu Prutu w Korniczu (powiat Kołomyjski).

*Vicia silvatica* L. Zrąb w lesie Korolówskim między Ispasem a Kropiwiszczem (powiat Kołomyjski).

*Vicia villosa* Roth. Powiat Horodeński: Chocimierz. Powiat Śniatyński: Albinówka, Oleszków. Powiat Kołomyjski: pola w Kołomyi, Pilipy - Wołowe, przy drodze z Tracza do Cuculina.

*Vicia Cracca* L. Werbiaż nyzny (powiat Kołomyjski).

*Vicia sepium* L. Powiat Śniatyński: koło Zabłotowa. Powiat Kołomyjski: Rakowczyk, zrąb w lesie Korolówskim między Ispasem a Kropiwiszczem, zarośla w Ispasie, brzeg lasu w Turce, Żuków, Gwoździec miasto, Kujdańce, „Berezina“ Baliniecka.

*Ervum hirsutum* L. Okno (powiat Horodeński); Podhajczyki-Zahajpol na polach (powiat Kołomyjski).

*Ervum tetraspermum* L. Przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej (powiat Kołomyjski).

### XXIII. Drupaceae L.

*Prunus Padus* L. Na granicy Słobódki leśnej w lesie Korszowskim (powiat Kołomyjski).

*Prunus Chamaecerasus* Jacq. Urwisty brzeg nad Kosaczowym potokiem powyżej mostu kolei żelaznej w Korolówce (powiat Kołomyjski).

### XXIV. Senticosae L.

*Spiraea Aruncus* L. Powiat Kołomyjski: las w Rakowczyku, zrąb w lesie Korolówskim między Ispasem a Kropiwiszczem, między Cuculinem a Trójcą, Jabłonów Lucza, Iwanowce. Powiat Horodeński: „Łuh“ w Czernelicy.

*Spiraea Ulmaria* L. Powiat Śniatyński: nad Turką w Chlebicynie polnym, Trościanicc. Powiat Kołomyjski: moczary w Żukocinie, przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, między Wołowem a Dźmieniem, na prawym brzegu Prutu w Korniczu, Ruszor, Słobódka leśna.

*Spiraea Filipendula* L. „Bołdy“ w Czortowcu (powiat Horodeński); Trójca - Demetcze na prawym brzegu Prutu (powiat Śniatyński); stok „Kormatury“ w Prokurowie (powiat Kossowski).

*Rubus idacus* L. Powiat Kołomyjski: las w Żukocinie od strony Korszowa, Kluczów wielki, Iwanowce. Powiat Kossowski: grzbiet „Kormaturity“ w Prokurowie.

*Rubus fruticosus* L. Las „Pererowski“ między Kropiwiszczem a Traczem (pow. Kołomyjski).

*Rubus hybridus* Vill. Powiat Kołomyjski: Słobódka leśna, Ruszor, las Korolowski między Ispasem a Kropiwiszczem.

*Rubus saxatilis* L. Na brzegu lasu w Żukocinie od strony Korszowa (pow. Kołomyjski).

*Fragaria vesca* L. „Sehlen“ w Kosmaczu (powiat Kossowski).

*Potentilla anserina* L. Na brzegu Prutu w Oreleu (powiat Śniatyński).

*Potentilla supina* L. Na brzegu Prutu w Oreleu (powiat Śniatyński).

*Potentilla recta* L. Powiat Horodeński: Głuszków. Powiat Śniatyński: Dżurków. Powiat Kołomyjski: Kulaczkowce, koło Kobyleca, między Cuculinem a Trójcą.

*Potentilla argentea* L. Powiat Horodeński: Horodenka od zachodu, Olejowa Korolówka przy drodze z Tyszkowiec do Raszkowa, Czernelica. Przy drodze z Obertyna do Żukowa (powiat Horodeńsko-Kołomyjski). Powiat Śniatyński: Oleszków, Lubkowce, Bełčuja, Trójca, Dżurków. Powiat Kołomyjski: Na zaryнку Prutu w Kołomyi, Trościanka — Pilipy, Ceniawa, na prawym brzegu Prutu w Korniczu, przy gościńcu Zabłotów - Kołomyja w Siemakowcach, Tracz, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, Werbiąż nyzny, między Cuculinem a Trójcą.

*Potentilla verna* L. Powiat Horodeński: „Boidy“ w Czortowcu, Horodnica, Chocimierz, Lesieczniki.

*Potentilla opaca* L. Gwoździec miasto (powiat Kołomyjski).

*Potentilla cinerea* Chaix. Horodenka (miasto powiatowe) ku Serafincom.

*Potentilla reptans* L. Prokurowa w dolinie i Kosmacz (powiat Kołomyjski).

*Potentilla Tormentilla* Scop. Powiat Horodeński: Olejowa-Korolówka koło drogi z Tyszkowiec do Raszkowa. Powiat Kołomyjski: Między Wołowem a „Dźmieniem“, Kluczów wielki, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, łąki śródleśne w Rakowczyku i Słobódce leśnej, Ispas, przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, między Werbiążem nyznym a Traczem, Żukocin, między Cuculinem a Trójcą, Lucza w dolinie Ruszoru, Ruszor, Iwanowce. Powiat Kossowski: „Tarnica w Prokurowie, „Sehlen“ w Kosmaczu.

*Potentilla alba* L. Powiat Horodeński: wertep suchy w Olejowej-Korolówce, Horodnica. Powiat Kołomyjski: Żuków.

*Geum urbanum* L. Powiat Horodeński: „Łuh“ w Czernelicy, Czortowiec. Powiat Kołomyjski: Las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, Iwanowce.

*Geum rivale* L. Powiat Kołomyjski: Jabłonów - Lucza, Kornów, Słobódka leśna.

*Waldsteinia geoides* W. Powiat Horodeński: „Łuh“ w Czernelicy, zbocze lesiste nad Dniestrem w Siemakowce - Potoczyskach, las nad Dniestrem w Kolankach.

*Rosa pimpinellifolia* L. Czernelica od strony Hubina (powiat Horodeński).

*Rosa canina* L. Kornów.

*Agrimonia Eupatoria* L. Powiat Horodeński: Siemakowce. Powiat Kołomyjski: Ruszor, koło pól w Kobyłcu, Nazurna, przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, przy drogach w Kamionce wielkiej, Peczeniżyn, zrąb na „Berezowie“ w Żukowie.

*Agrimonia odorata* Mill. Powiat Horodeński: Potoczyska nad Dniestrem. Powiat Kołomyjski: „Lipnik“ w Kniaźdworze, u stóp Dubowego w Kluczowie małym, „Berezów“ w Żukowie.

*Agrimonia pilosa* Led. „Łuh“ w Czernelicy (powiat Horodeński); Żukocin (powiat Kołomyjski).

*Alchemilla vulgaris* L. Powiat Kołomyjski: Iwanowce, Ruszor, Lucza w dolinie Ruszoru, las Pererowski koło Kropiwiszcza, Ispas, Werbiąż nyżny, Słobódka leśna, Rakowczyk, Kluczów wielki, Kołomyja. Powiat Kossowski: „Schlen“ w Kosmaczu.

*Saguisorba officinalis* L. Powiat Horodeński: Olejowa-Korolówka. Powiat Kołomyjski: w Korniczu nad Prutem, Kluczów wielki, z Wołowego na „Dźmeń“.

## XXV. Pomaceae L.

*Pyrus malus* L. Las w Siemakowcach (powiat Horodeński).

*Sorbus Aucuparia* L. Rakowczyk w lesie (powiat Kołomyjski).

*Crataegus Oxyacantha* L. Powiat Kołomyjski: nad młynówką Prutową w Kołomyi, między Wołowem a „Dźmieniem“.

*Cotoneaster vulgaris* Lindl. Las w Czernelicy od strony Hubina (powiat Horodeński).

## XXVI. Onagrarieae Juss.

*Epilobium hirsutum* L. Między karczmannami „na łożach“ a „na Turce“ (powiat Śniatyński); Werbiąż nyżny (powiat Kołomyjski).

*Epilobium parviflorum* (Schreb.) Retz. Powiat Horodeński: Czernelica - Dąbki, nad Oknem w Czerniatynie. Powiat Śniatyński: Albinówka, Szeszory-Pistyń, między karczmannami „na łożach“ a „na Turce“.

*Epilobium roseum* (Schreb.) Retz. Powiat Horodeński: Czortowiec, nad Oknem w Czerniatynie. Powiat Śniatyński: kolo mostu kolei

żelaznej w Tułukowie. Powiat Kołomyjski: „Berezina“ Baliniecka, koło drogi z Dobrowódki do Kamionki wielkiej.

*Epilobium montanum* L. Powiat Horodeński: „Łuh“ w Czernelicy, Siemakowce nad Dniestrem, Kolanki. Powiat Śniatyński: zrąb przy drodze z Sakalenki do Iliniec w Trościańcu. Powiat Kołomyjski: Słobódka leśna, Żukocin od strony Korszowa, na granicy Majdanu granicznego (powiat Nadworniański) i Iwanowiec, Szeparowce, Lucza w dolinie Ruszoru, Ruszor, Jabłonów-Lucza poza „Oblazem“. Powiat Kossowski: Grzbiet „Kormatury“ w Prokurowie.

*Epilobium collinum* Gmel. „Sehlen“ w Kosmaczu (powiat Kossowski).

*Epilobium palustre* L. Na granicy Raszkowa w Daleszawej (powiat Horodeński); Belełuja powiat Śniatyński; moczar na wzgórzu między Debestawcami a Trójcą (powiat Kołomyjski).

*Chamaenerium angustifolium* Scop. „Łuh“ w Czernelicy (powiat Horodeński).

*Chamaenerium palustre* Scop. carn. (1772). Powiat Śniatyński: na zaryнку Prutowym w Zabłotowie od strony Tułukowa. Powiat Kołomyjski: na prawym brzegu Prutu na zaryнку w Korniczu, „Strzelnica“ w Werbiążu nyznym.

*Oenothera biennis* L. Ceniawa (powiat Kołomyjski).

*Circaea Lutetiana* L. Powiat Horodeński: „Łuh“ w Czernelicy. Powiat Kołomyjski: Jabłonów - Lucza poza Oblazem, Rungury - Lucza-Kluczów wielki. Powiat Kossowski: stok „Kormatury“ w Prokurowie.

*Circaea alpina* L. Słobódka leśna (powiat Kołomyjski); grzbiet „Kormatury“ w Prokurowie (powiat Kossowski).

## XXVII. Halorageae Br.

*Myriophyllum verticillatum* L. Brzeg stawu w Raszkowie (powiat Horodeński).

## XXVIII. Callitrichineae LK.

*Callitriche stagnalis* Scop. Moczary w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

## XXIX. Ceratophylleae Gray.

*Ceratophyllum demersum* L. Jezioro przy wsi Okno (powiat Horodeński).

*Ceratophyllum submersum* L. Kaluże na brzegu Prutu w Oreleu (powiat Śniatyński).

## XXX. Tamariscineae Desv.

*Myricaria germanica* Desv. Trójca-Demetcze na prawym brzegu Prutu (powiat Śniatyński); „Strzelnica“ w Werbiążu niżnym (powiat Kołomyjski).

## XXXI. Paronychieae St. Hil.

*Herniaria glabra* L. Powiat Horodeński: Czortowiec, Czernelica-Dąbki. Powiat Śniatyński: na zaryнку Prutu w Oreleu. Powiat Kołomyjski: na zaryнку Prutu poniżej mostu w Kołomyi.

*Scleranthus annuus* L. Powiat Horodeński: na polach w Horodnicy, Horodenka, Raszków. Powiat Śniatyński: Trójca, Oleszków, Tuława, Winograd. Powiat Kołomyjski: Gwoździec miasto, Chwaliboga, Kułaczkowce, na zaryнку Prutowym niżej mostu w Kołomyi, Kołomyja, od zachodu na prawym brzegu Prutu w Korniczu, Kamionka wielka, na zaryнку Pistynki w Ispasie, koło drogi z Michałkowa do Żukocina, Ruszor, między Cuculinem a Trójcą, Żuków, między karczmą „na Turce“ a Kobylcem (powiat Kołomyjsko-Śniatyński). Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu.

## XXXII. Grossularieae Dl.

*Ribes alpinum* L. Koło „Pustelni“ na lesistém zboczku nad Dniestrem w Potoczyskach (powiat Horodeński).

## XXXIII. Saxifragaceae Dl.

*Chrysoplenium alternifolium* L. Las w Rakowczyku (powiat Kołomyjski).

## XXXIV. Umbellatae L.

*Laserpitium pruthenicum* L. Powiat Kołomyjski: na brzegu lasu przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, zarosłe wzgórze na prawym brzegu w Korniczu.

*Selinum Carvifolia* L. Powiat Kołomyjski: na brzegu lasu przy gościńcu do Kołomyi w Peczeniżynie, las między Wołowem a „Dźmieniem“.

*Ferulago silvatica* Bess. Korszów ku Czeremchowi po prawej stronie kolei żelaznej (powiat Kołomyjski).

*Peucedanum Cervaria* Cuss. Zarosłe wzgórze na prawym brzegu Prutu w Korniczu (powiat Kołomyjski).

*Peucedanum Oreoselinum* Münch. Skalki gipsowe w Czernelicy (powiat Horodeński).

*Peucedanum alsaticum* L. Nad Dniestrem w Potoczyskach (powiat Horodeński).

*Peucedanum carvifolium* Vill. = *P. Chabraei* Rehb. (1827). Krzaki nad Turką w Borszczowie (powiat Śniatyński); zarosłe łąki na prawym brzegu Prutu w Korniczu (powiat Kołomyjski).

*Seseli annuum* L. Powiat Kołomyjski: z „Dźmienia“ do Debeślawiec, na brzegu lasu w Żukocinie.

*Aethusa Cynapium* L. „Łuh“ w Czernelicy, las nad Dniestrem w Potoczyskach (powiat Horodeński).

*Oenanthe Phellandrium* Lam. Powiat Horodeński: brzeg stawu w Czortowcu, Chocimierz.

*Chaerophyllum aromaticum* L. Czernelica (powiat Horodeński).

*Chaerophyllum temulum* L. Gwoździec miasto, lasek (powiat Kołomyjski).

*Chaerophyllum hirsutum* L. Powiat Kołomyjski: las w Kamionce małej, na łąkach koło krzaków w Rakowczyku, na brzegu lasu Pererowskiego koło Kropiwiszcza.

*Anthriscus silvestris* Hoffm. Powiat Horodeński: Horodenka od zachodu. Powiat Kołomyjski: we wsi pod płotami w Kamionce wielkiej, Gwoździec miasto.

*Sium angustifolium* L. Moczar nad potokiem Oknem w Czernelicy (powiat Horodeński).

*Aegopodium Podagraria* L. Las „Chorosna“ w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

*Pimpinella magna* L. Między Wołowem a „Dźmieniem“ (powiat Kołomyjski).

*Carum Carvi* L. Brzegi potoku w Werbiażu wyższym (powiat Kołomyjski).

*Trinia vulgaris* DC. „Hołdy“ w Ostrowcu (powiat Horodeński).

*Bupleurum falcatum* L. Powiat Horodeński: Chocimierz, ścianka nad Dniestrem w Kunisowcach.

*Conium maculatum* L. Powiat Horodeński: Tyszkowce, koło płotów w Czernelicy.

*Sanicula europaea* L. Las w Żukowie (powiat Kołomyjski).

### XXXV. Araliaceae Juss.

*Hedera Helix* L. Laszek w Zadubrowcach (powiat Śniatyński).

### XXXVI. Corneae Dl.

*Cornus sanguinea* L. Jar „Łuhu“ w Siemakowcach (powiat Horodeński); między Kropiwiszczem a Traczem w lesie Pererowskim (powiat Kołomyjski).

*Cornus mas* L. Iwanowce (powiat Kołomyjski).

## XXXVII. Caprifoliaceae Rich.

- Viburnum opulus* L. Las w Żukowie (powiat Kołomyjski).  
*Sambucus racemosa* L. Las „Chorosna“ w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

## XXXVIII. Rubiaceae Juss.

- Galium Cruciata* (L.) Scop.  
 a. *ovatum* Rebr. Siemakowce (powiat Kołomyjski).  
 b. *intermedium* Rebr. Powiat Kołomyjski: Chwaliboga, Las „Berezów“ w Żukowie, Kamionka mała, Gwoździec miasto.  
 c. *decipiens* Rebr. Gwoździec miasto (powiat Kołomyjski).
- Galium vernum* Scop. carn.  
 a. *Bauhini* Roem. et Schult. Powiat Horodeński: Hawrylak. Powiat Kołomyjski: Kołomyja, Słobódka leśna, Werbiaż niżny.  
 b. *Halleri* Roem. et Schult. Kołomyja (miasto powiatowe). *forma laevipes* (Koch). Gwoździec miasto (powiat Kołomyjski).  
 c. *elongatum* Rebr. Powiat Horodeński: „Bołdy“ w Czortowcu. Powiat Kołomyjski: między Traczem a Cuculinem, Gwoździec miasto, Werbiaż niżny, Mariahilf.
- Galium Aparine* L. (rozz.).  
 a. *adhaerens* (Gilb.). Kołomyja (miasto powiatowe).  
 b. *Vaillantii* (DC.). Okno (powiat Horodeński).
- Galium palustre* L. Powiat Kołomyjski: Cuculin, Żuków.
- Galium boreale* L.  
 a. *Syreński* Rebr. Powiat Horodeński: Horodenka, Hawrylak. Powiat Kołomyjski: Mariahilf.  
 b. *angustifolium* Wimm. Grab. Powiat Horodeński: „Hołdy“ w Ostrowcu. Powiat Kołomyjski: Kamionka mała, między Cuculinem a Trójcą na łące, w Korolówce przy gościńcu Zabłotowo-Kołomyjskim.  
 c. *simile* Rebr. Powiat Kołomyjski: Żukocin, Szeparowce.  
 d. *subhirtum* Rebr. Powiat Kołomyjski: przy gościńcu Zabłotowo-Kołomyjskim w Zamulińcach, między Cuculinem a Trójcą. Powiat Horodeński: „Hołdy“ w Ostrowcu.  
 e. *polonicum* Rebr. „Bołdy“ w Czortowcu (powiat Horodeński).
- Galium silvaticum* L. Nad Dniestrem w Potoczyskach (powiat Horodeński); na prawym brzegu Prutu w Korniczu.  
*Galium aristatum* K. „Łuh“ w Czernelicy (powiat Horodeński).  
*Galium Schultesii* Vest. Las w Żukocinie od strony Korszowa (powiat Kołomyjski).  
*Galium elatum* Thuill. Rów przy gościńcu w Szeparowcach (powiat Kołomyjski).

*Galium erectum* Huds. Werbiąż wyżny (powiat Kołomyjski).

*Galium fallax* = *G. silvaticum* × *erectum*. Werbiąż niżny (powiat Kołomyjski).

*Galium verum* L. Oleszków (powiat Śniatyński); Szeparowce (powiat Kołomyjski).

*Galium approximatum* Gr. et Godr. = *erecto* × *verum*. Kołomyja (miasto powiatowe).

*Asperula galioides* M. B. Powiat Horodeński: wertep w Hawrylaku, „Hołdy“ w Ostrowcu.

*Asperula Aparine* M. B. Moczar nad Turką w Chlebiczyńce polnym (powiat Śniatyński).

*Asperula odorata* L. Las „Chorosna“ w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

*Asperula cynanchica* L. Powiat Horodeński: „Hołdy“ w Ostrowcu, Chocimierz.

### XXXIX. Valerineae DC.

*Valeriana officinalis* L. Powiat Horodeński: wertep w Hawrylaku, „Hołdy“ w Ostrowcu.

### XL. Dipsaceae DC.

*Scabiosa ochroleuca* L. Chocimierz (pow. Horodeński).

*Succisa pratensis* Mönch. Powiat Kołomyjski: dąbrowa między Debesławcami a Trójcą, las w Żukocinie po prawej stronie drogi do Michalkowa.

### XLI. Compositae L.

*Bidens cernua* L. var. *nana* Willd. Między Debesławcami a Trójcą (powiat Kołomyjski).

*Arnica montana* L. „Tarnica“ w Prokurowie (powiat Kosowski).

*Doronicum austriacum* Jacq. Powiat Kołomyjski: las „Chorosna“ w Słobódce leśnej, poręb „Hryda“ w Słobódce leśnej, las Korszowski na granicy Słobódki leśnej, brzeg lasu Pererowskiego od strony Kropiwiszcza.

*Cineraria campestris* Retz.

var. *pratensis* Neilr. Powiat Horodeński: „Hołowa“ w Horodence, wertep suchy w Hawrylaku.

var. *spathulaeformis* Neilr. Na brzegu lasu między Traczem a Cuculinem (powiat Kołomyjski).

*Senecio saracenicus* L. (p. p.). Powiat Śniatyński: Lubkowce. Powiat Kołomyjski: nad Turką między karczmą „na Turce“ a Kobyłcem, brzeg Prutu w Sopowie.



*Senecio nemorensis* L.

var. *latifolius* Neilr. Las nad Dniestrem w Czernelicy (powiat Horodeński).

var. *angustifolius* Neilr. Iwanowice (powiat Kołomyjski).

*Senecio umbrosus* W. K. Zarosła na brzegu Prutu w Sopowie (powiat Kołomyjski).

*Senecio vulgaris* L. „Berezina“ Baliniecka (powiat Kołomyjski).

*Anthemis tinctoria* L. „Berezina“ Baliniecka (powiat Kołomyjski).

*Anthemis arvensis* L. Powiat Kołomyjski: na roli w Chlebiczynie polnym, Podhajczyk.

*Anthemis ruthenica* M. B. Przy drodze w dolinie Rybnicy w Rożnowie (powiat Śniatyński).

*Anthemis Cotula* L. Szeparowce (powiat Kołomyjski).

*Achillea Ptarmica* L. Mokry brzeg lasu przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, (powiat Kołomyjski).

*Achillea Millefolium* L. Okno (powiat Horodeński); Pilipy-Wołowe (powiat Kołomyjski).

*Pyrethrum corymbosum* W. Lasy. Jabłonów-Lucza poza Oblazem (powiat Kołomyjski).

*Matricaria inodora* L. Rożnów (powiat Śniatyński).

*Matricaria Chamomilla* L. Powiat Horodeński: Targowica. Powiat Kołomyjski: Szeparowce, Werbiąż wyżny.

*Tanacetum Balsamita* L. Po ogródkach włościańskich. Albinówka (powiat Śniatyński).

*Artemisia austriaca* Jacq. Kołomyja (miasto powiatowe) między młynówką a Prutem poniżej mostu.

*Artemisia procera* Willd. Ceniawa koło płotów (powiat Kołomyjski).

*Artemisia inodora* M. B. Na ścianie Dniestrowej w Czernelicy naprzeciw Hubina (powiat Horodeński).

*Carpesium cernuum* L. Na lesistym zboczach nad Dniestrem w Siemakowcach (powiat Horodeński).

*Filago montana* L. Między Debestawcami a Trójcą (powiat Kołomyjski).

*Filago arvensis* L. Powiat Horodeński: na zboczu jaru „Łuh“ w Michalczu, Okno. Powiat Śniatyński: Trościaniec-Rożnów.


*Filago germanica* L. Na gołym zboczach jaru potoku „Łuh“ w Michalczu (powiat Horodeński).

*Gnaphalium dioicum* L. Powiat Kołomyjski: zrab „Hryda“ i lasy w Słobódce leśnej, polana śródleśna w Rakowczyku, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem. Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu.

*Gnaphalium uliginosum* L. Kunisowce (powiat Horodeński); Kluczów wielki (powiat Kołomyjski).

*Aster Amellus* L. Nad potokiem Kosaczowym powyżej mostu kolei żelaznej w Korolówce (powiat Kołomyjski).

*Erigeron acris* L. Rosohacz (powiat Kołomyjski).



*Stenactis bellidiflora* A. Br. Pod parkanami w Kołomyi obficie.  
*Galinsoga parviflora* Cav. Po ogrodach i koło pól w Zablotowie (powiat Sniatyński); Kołomyja (miasto powiatowe).

*Rudbeckia laciniata* L. Na okopach w Załuczu po lewej stronie Prutu (powiat Kołomyjski).

*Telekia speciosa* Baumg. Moczarek zarosły w Iwanowcu pod lasem (powiat Kołomyjski).

*Inula germanica* L. Na ścianie nad Dniestrem w Czernelicy naprzeciw Hubina (powiat Horodeński).

*Inula ensifolia* L. Powiat Horodeński: „Bołdy“ w Czortowcu, na ścianie nad Dniestrem w Czernelicy naprzeciw Hubina.

*Inula germanica* × *ensifolia*. Na ścianie nad Dniestrem w Czernelicy obok gatunków rodzicielskich.

*Inula salicina* L. Na ścianie nad Dniestrem w Czernelicy naprzeciw Hubina (powiat Horodeński); z Wołowego na „Dźmeń“ (powiat Kołomyjski).

*Inula salicina* × *ensifolia*. „Bołdy“ w Czortowcu (powiat Horodeński).

*Inula hirta* L. Powiat Horodeński: wertep w Olejowej - Korolówce, „Hołdy“ w Ostrowcu. Powiat Kołomyjski: na brzegu lasu w Żukocinie.

*Inula britannica* L. Czernelica-Dąbki (powiat Horodeński).

*Pulicaria vulgaris* Gärtn. Powiat Kołomyjski: między Debestawcami a Trójcą, Kołomyja.

*Eupatorium cannabinum* L. Powiat Kołomyjski: zarosła nad Prutem w Sopowie, koło młynówki Prutowej w Werbiążu niższym.

*Echinops commutatus* Juratzka. Zarosła na prawym brzegu Prutu w Korniczu (powiat Kołomyjski).

*Carlina grandiflora* Mönch. var. *caulescens* Lam. Powiat Kołomyjski: „Petriczewa“ w Rungurach, polanka „Wysze Soszata“ na Dubowym w Kluczowie wielkim.

*Carlina vulgaris* L. Z „Dźmeni“ do Debestawiec (powiat Kołomyjski).

*Cirsium rivulare* L. Powiat Horodeński: mokre łąki w Horodence. Powiat Kołomyjski: koło gościńca Zablotów-Kołomyjskiego w Siemakowcach, pod lasem Pererowskim koło Kropiwiszcza.

*Cirsium Erisithales* Scop. Lasy. Jabłonów Lucza (powiat Kołomyjski).

*Cirsium oleraceum* Scop. Nad Turką koło Borszczowa (powiat Sniatyński).

*Cirsium canum* M. B. Łąka na pochyłości w Debestawcach (powiat Kołomyjski).

*Cirsium pannonicum* Gand. Wertep w Hawrylaku (powiat Horodeński).

*Cirsium palustre* Scop. Ruszor (powiat Kossowski).

*Cirsium Boujarti* Schult. Powiat Kołomyjski: „Lipezyk“ w Kniazdworze, Debestawce we wsi.

*Carduus Personata* Jacq. Dolina Ruszoru w Łuczy (powiat Kołomyjski).

*Carduus hamulosus* Ehrb. „Hołdy“ w Ostrowcu (powiat Horodeński).

*Carduus crispus* L. „Kipiaczka“ w Horodence (miasto powiatowe).

*Jurinea mollis* Rehb. „Hołdy“ w Ostrowcu (powiat Horodeński).

*Serratula tinctoria* L. Powiat Kołomyjski: na prawym brzegu Prutu w Korniczu, dąbrowy między Debestawcami a Trójcą.

*Centaurea ruthenica* Lam. Powiat Horodeński: „Bołdy“ w Czortowcu, „Hołdy“ w Ostrowcu (powiat Horodeński).

*Centaurea phrygia* L. (p. p.). Grzbiet „Dubowego“ w Kluczowie wielkim (powiat Kołomyjski); Szeszory (powiat Kossowski).

*Centaurea Marschalliana* Spr. „Hołdy“ w Ostrowcu (powiat Horodeński).

*Centaurea montana* L. var. *incana* Neilr. Powiat Horodeński: wertepy w Hawrylaku, „Hołdy“ w Ostrowcu.

*Centaurea Scabiosa* L. „Bołdy“ w Czortowcu (powiat Horodeński); przy drogach w Kujdańcach (powiat Kołomyjski).

*Centaurea paniculata* Jacq. Powiat Horodeński: Nad Dniestrem w Czernelicy, „Bołdy“ w Czortowcu.

*Prenanthes purpurea* L. Stok „Kormatury“ w Prokurowie (powiat Kossowski).

*Hieracium sabaudum* L. Powiat Kołomyjski: z Wołowego na „Dźmeń“, las „Berezów“ w Żukowie.

*Hieracium umbellatum* L. Powiat Kołomyjski: brzeg lasu w Żukocinie, wzgórze na prawym brzegu w Korniczu; Pilipy - Wołowa, młoda dąbrowa w Debestawcach.

*Hieracium murorum* L. var. *glaucescens* Neilr. Ispas (powiat Kołomyjski).

*Hieracium murorum* L. var. *polyphyllum* Neilr. Las na grzbiecie „Kormatury“ między Tarnicą a Szeszorami (powiat Kołomyjski).

*Hieracium cymosum* L. Powiat Horodeński: Hawrylak, Horodenka.

*Hieracium aurantiacum* L. Powiat Kołomyjski: Las „Chorosna“ w Słobódce leśnej, las Pererowski, koło drogi z Majdanu granicznego na „Brodek“.

*Hieracium praealtum* Vill. Powiat Horodeński: Ostrowiec. Powiat Śniatyński: Belełuja. Powiat Kołomyjski: Ispas, Werbiąż niżny od strony Ispasa.

*Hieracium Auricula* L. Powiat Kołomyjski: przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, Peczenizyn, Werbiąż niżny ku Ispasowi.

*Hieracium Pilosella* L. Powiat Śniatyński: Belełuja. Powiat Kołomyjski: między Słobódką polną a karczma Gwoździeką, Pilipy - Trościanka, Żuków, Ispas.

*Hieracium praealto* × *pilosella* Wimm. Belełuja (powiat Śniatyński).

*Crepis sybirica* L. Zrąb w Kamionkach (powiat Skalański) 24. VIII. 1878.

*Crepis paludosa* Münch. Moczary śródleśne. Powiat Kołomyjski: las „Chorosna“ w Słobódce leśnej, Iwanowiec.

*Crepis praeorsora* Tausch. Hawrylak (powiat Kołomyjski); przy drodze z Tracza do Cuculina (powiat Kołomyjski).

*Crepis virens* L. Pilipy-Wołowa (powiat Kołomyjski).

*Crepis tectorum* L. Albinówka (powiat Śniatyński); między Korołówką a Ceniawą (powiat Kołomyjski).

*Crepis biennis* L. Dolina Ruszoru w Luczy (powiat Kołomyjski).

*Tragopogon orientalis* L. Hawrylak (powiat Horodeński); Winograd (powiat Śniatyński).

*Tragopogon pratensis* L. „Hołdy“ w Ostrowcu (powiat Horodeński).

*Tragopogon major* Jacq. Na miedzy w Tyszkowcach (powiat Horodeński).

*Scorzonera humilis* L. Powiat Kołomyjski: Rakowczyk, Słobódka leśna, Żuków.

*Scorzonera purpurea* L. Hawrylak (powiat Horodeński).

*Picris hieracioides* L. „Łuh“ w Czernelicy (powiat Horodeński); z Wołowego na „Dźmeń“ (powiat Kołomyjski).

*Leontodon hastilis* L. Powiat Kołomyjski: las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, Ispas, Werbiąż niżny. Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu.

*Hypochoeris uniflora* Vill. Powiat Kossowski: „Tarnica“ w Prokurowie razem z *Arnica montana* L.

*Hypochoeris radicata* L. Przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej (powiat Kołomyjski).

*Aposeris foetida* (Less.) DC. Powiat Kołomyjski: las w Rakowczyku, „Hryda“ w Słobódce leśnej na porębie.

## XLII. Campanulaceae Juss.

*Adenophora liliifolia* Bess. Zrąb między Debesławcami a Trójcą (powiat Kołomyjski).

*Campanula sibirica* L. „Hołdy“ w Ostrowcu (powiat Horodeński).

*Campanula glomerata* L. Czernelica (powiat Horodeński).

*Campanula Cervicaria* L. Z Wołowego na „Dźmeń“ (powiat Kołomyjski).

*Campanula patula* L. Werbiąż niżny (powiat Kołomyjski).

*Campanula rapunculoides* L. Siemakowce (powiat Horodeński).

*Campanula bononiensis* L. Powiat Horodeński: „Hołdy“ w Ostrowcu, „Dereniweż“ w Strzylezu.

*Phyteuma canescens* W. K. Na zbocz Dniestrowém w Czernelicy naprzeciw Hubina (powiat Horodeński).

*Phyteuma spicatum* L. „Hryda“ w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

XLIII. *Bicornes* L.

*Pyrola rotundifolia* L. Powiat Kołomyjski: Ipas, na granicy Iwanowca a Majdanu granicznego.

*Pyrola chlorantha* Sw. Las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem (powiat Kołomyjski).

*Pyrola minor* L. Las „Chorosna“ w Słobódce leśnej, Ruszor (powiat Kołomyjski).

*Pyrola secunda* L. Powiat Horodeński: Chocimierz. Powiat Kołomyjski: Ispas, na stoku „Dubowego“ w Kluczowie wielkim, las „Chorosna“ w Słobódce leśnej.

*Moneses grandiflora* Slsb. Las „Chorosna“ w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

XLIV. *Apocynaeae* Br.

*Vinca minor* L. Powiat Kołomyjski: Las „Chorosna“ w Słobódce leśnej, las Korszowski, las „Berezów“ w Żukowie.

XLV. *Gentianaceae* (Juss.) Lindl.

*Gentiana cruciata* L. Ścianka nad Dniestrem w Czernelicy (powiat Horodeński): z Wołowego na „Dźmeń“ (powiat Kołomyjski).

*Gentiana asclepiadea* L. „Petriczewa“ w Rungurach (powiat Kołomyjski).

*Gentiana Pneumonanthe* L. Powiat Kołomyjski: Dąbrowa między Debestawcami a Trójcą, na brzegu lasu przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, między Korolówką a Ceniawą na miedzy.

*Gentiana Amarella* K. „Sehlen“ w Kosmaczu (powiat Kossowski).

*Eryshraea Centarium* Pers. Przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej (powiat Kołomyjski).

*Eryshraea pulchella* Fries. Tułyków (powiat Śniatyński).

XLVI. *Convolvulaceae* Vent.

*Cuscuta Epithimum* L. Na ścianie nad Dniestrem w Czernelicy (powiat Horodeński).

XLVII. *Borragineae* (Juss.) Br.

*Symphytum officinale* L. Łąki mokre w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

*Symphytum tuberosum* L. Łąki mokre w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

*Symphytum cordatum* W. K. Nad Czarnym Potokiem w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

*Anchusa Barrelieri* DC. Powiat Horodeński: Hawrylak, „Hołdy“ w Ostrowcu. Powiat Kołomyjski: Werbiąż niżny.

*Nonnea pulla* D. C. Serafince (powiat Kołomyjski).

*Pulmonaria officinalis* L. Powiat Kołomyjski: Gwoździec miasto, Ispas.

*Pulmonaria mollis* Wolf. Horodnica (powiat Horodeński); las w Kamionce małej (powiat Kołomyjski).

*Cerinth minor* L. Las Korolowski między Ispasem a Kropiwiszczem na zrębie (powiat Kołomyjski).

*Echium rubrum* Jacq. Powiat Horodeński: Hawrylak, „Hołdy“ w Ostrowcu.

*Lithospermum officinale* L. Werbiąż niżny (powiat Kołomyjski).

*Lithospermum purpureo coeruleum* L. Na ścianie nad Dniestrem w Czernelicy (powiat Horodeński).

*Myosotis palustris* Roth. Powiat Śniatyński: Albinówka. Powiat Kołomyjski: Żuków, Rakowczyk, Słobódka leśna, Ispas, Werbiąż niżny, Szeparowce. Powiat Kossowski: Ruszor, stok „Kormatury“ w Prokurowie.

*Myosotis silvatica* Hoffm. var. *laxa* Neilr. Wertep w Hawrylaku (powiat Horodeński); Żuków (powiat Kołomyjski).

*Myosotis intermedia* Link. Powiat Kołomyjski: Ispas, między Słobódką polną a karcznią Gwoździecką, Werbiąż niżny.

*Myosotis stricta* Link. Powiat Kołomyjski: Żuków, między Cuculinem a Trójcą, przy gościńcu Zabłotów-Kołomyjskim w Siemakowcach, Kołomyja.

*Myosotis sparsiflora* Mikan. Strzylcze (powiat Horodeński); Kołomyja, Gwoździec miasto (powiat Kołomyjski).

*Echinosperrum Lapula* Lehm. Powiat Horodeński: Czerniatyn nad Dniestrem w Potoczyskach, „Bołdy“ w Czortowcu.

*Asperugo procumbens* L. Horodnica (powiat Horodeński).

## XLVIII. Solanaceae (Juss.) Bartl.

*Atropa Belladonna* L. Między Ispasem a Kropiwiszczem w lesie Korolowskim (powiat Kołomyjski).

*Solanum Dulcamara* L. Powiat Kołomyjski: zarośla nad Prutem w Werbiążu niżnym, Rungury. Powiat Kossowski: Szeszory-Pistyń.

## XLIX. Personatae L. (p. m. p.).

*Verbascum nigrum* L. Przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej (powiat Kołomyjski).

*Verbascum phoeniceum* L. Powiat Horodeński: „Hołdy“ w Ostrowcu, „Bołdy“ w Czortowcu.

*Scrophularia Scopoli* Hoppe. Kołomyja na ulicach.

*Scrophularia aquatica* L. Szeszory (powiat Kossowski).

*Scrophularia nodosa* L. Rungury (powiat Kołomyjski).

*Veronica scutellata* L. Czernelica-Dąbki (powiat Horodeński).

*Veronica Anagallis* L. Prokurowa (powiat Kossowski).

*Veronica Beccabunga* L. Horodnica (powiat Horodeński); przy drodze z Obertyna (powiat Horodeński) do Żukowa (powiat Kołomyjski); nad Prutem w Kołomyi (miasto powiatowe).

*Veronica Chamaedrys* L. Tyszkowce (powiat Horodeński); nad Prutem w Kołomyi, Słobódka leśna (powiat Kołomyjski).

*Veronica urticaefolia* Jacq. Powiat Kołomyjski: Ispas, las Korolowski między Ispasem a Kropiwiszczem, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, Jabłonów-Lucza.

*Veronica montana* L. Powiat Kołomyjski: las „Chorosna“ w Słobódce leśnej, las Pererowski między Wołowem a Dźmieniem.

*Veronica officinalis* L. Powiat Kołomyjski: Iwanowiec, Ispas, przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, las „Chorosna“ w Słobódce leśnej. Powiat Kossowski: Ruszor ku Kosmaczowi.

*Veronica latifolia* L. Powiat Horodeński: nad Dniestrem w Czernelicy. Powiat Kołomyjski: nad Kosaczowem powyżej mostu kolei żelaznej w Korolówce, na prawym brzegu Prutu w Korniczu, przy gościńcu Zabłotowo-Kołomyjskim koło Załucza, nad Prutem w Werbiażu nyżnym.

*Veronica dentata* Sch. Powiat Horodeński: „Hołdy“ w Ostrowcu, ścianka nad Dniestrem w Czernelicy naprzeciw Hubina.

*Veronica prostrata* L. Powiat Horodeński: Hawrylak, Ostrowlec, Horodenka, Horodnica. Powiat Kołomyjski: Gwoździec miasto.

*Veronica spicata* L. Powiat Horodeński: „Bołdy“ w Czortowcu, Kunisowce, na ściance nad Dniestrem w Czernelicy, Chocimierz.

*Veronica incana* L. Na ściance nad Dniestrem w Czernelicy (powiat Horodeński).

*Veronica serpyllifolia* L. Powiat Horodeński: Horodnica. Powiat Kołomyjski: Rakowczyk, Ispas, Żuków.

*Veronica arvensis* L. Powiat Horodeński: Strzylcze, Targowica, Ostrowiec. Powiat Kołomyjski: Żuków, między Cuculinem a Trójcą, Ispas, Kołomyja. Powiat Kossowski: dolina Pistynki w Prokurowie.

*Veronica agrestis* L. Horodenka (miasto powiatowe); między Słobódką polną a karczma Gwoździeką (powiat Kołomyjski).

*Veronica Buxbaumii* Tenore. Powiat Kołomyjski: Kułaczkowce, Żukocin od strony Korszowa. Powiat Kossowski: Prokurowa.

*Limosella aquatica* L. Nad Prutem w Oreleu (powiat Śniatyński).

*Euphrasia Odontites* L. Powiat Horodeński: Chocimierz. Powiat Śniatyński: Rożnów. Powiat Kołomyjski: Debesławce po lewej stronie Prutu w Załuczu.

*Euphrasia officinalis* L. Powiat Horodeński: Chocimierz. Powiat Kołomyjski: przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, z „Dźmienia“ do Debestawiee.

*Rhinanthus Crista Galli* L. Horodenka (miasto powiatowe); Werbiaż niżny (powiat Kołomyjski).

*Rhinanthus alpinus* Baumg. „Schlenyj“ w Kosmaczu (powiat Kossowski).

## L. Orobancheae Rich.

*Phelipaea ramosa* (A. Meyr.). Na tytoniu (*Nicotiana tabacum*). Bełełuja (powiat Śniatyński).

*Lathraea Squamaria* L. Słobódka leśna (powiat Kołomyjski).

## LI. Labiatae Juss.

*Teucrium Chamaedrys* L. „Łuh“ w Czernelicy (powiat Horodeński); Korolówka (powiat Kołomyjski).

*Teucrium montanum* L. Chocimierz (powiat Horodeński).

*Ajuga reptans* L. Powiat Kołomyjski: Rakowezyk, Gwoździec miasto.

*Ajuga genevensis* L. Powiat Horodeński: Horodnica, Serafńce. Powiat Kołomyjski: między karczma „na Turce“ a Kobylem, Werbiaż niżny, Kamionka wielka przy drodze do Obertyna.

*Salvia pratensis* L. Hawrylak na gipsowej glebie (powiat Horodeński); Cuculin (powiat Kołomyjski).

*Salvia dumetorum* Andr. Żuków (powiat Kołomyjski).

*Salvia silvestris* L. Hawrylak (powiat Horodeński); Lubkowce (powiat Śniatyński); nad Prutem w Sopowie (powiat Kołomyjski).

*Salvia nutans* L. Powiat Horodeński: Hawrylak, „Hołdy“ w Ostrowcu.

*Scutellaria galericulata* L. Powiat Śniatyński: nad Rybną w Nowosieli. Powiat Kołomyjski: Kołomyja, Iwanowiec. Powiat Kossowski: Szeszory przy drodze do Pistynia.

*Scutellaria hastifolia* L. Powiat Horodeński: koło Szajkowej doliny w Horodence, nad potokiem Oknem w Głuszkowie. Powiat Śniatyński: między karczma „na Turce“ a Kobylem. Powiat Kołomyjski: Podhajczyki-Zahajpol.

*Brunella vulgaris* L. Nad Prutem w Werbiażu (powiat Kołomyjski).

*Brunella grandiflora* Jacq. „Bołdy“ w Czortowcu (powiat Horodeński); Powiat Kołomyjski: z Wołowego na „Dźmeń“, nad Kosaczowem powyżej mostu kolei żelaznej w Korolówce.

*Stachys alpina* L. Stok „Kormatury“ w Prokurowie na polance leśnej (powiat Kossowski).



*Stachys silvatica* L. Iwanowiec (powiat Kołomyjski).

*Stachys palustris* L. Czernelica-Dąbki (powiat Horodeński).

*Stachys recta* L. „Hołowa“ w Horodence (miasto powiatowe).

*Stachys annua* L. Czortowiec (powiat Horodeński).

*Phlomis tuberosa* L. „Hołdy“ w Ostrowcu (powiat Horodeński).

*Glechoma hederaceum* L. Powiat Horodeński: Hawrylak, Tyszkowce. Powiat Kołomyjski: Rakowczyk, Werbiąż wyżny, Kołomyja.

*Calamintha Acinos* Clairw. Powiat Horodeński: skały gipsowe w Chocimierzu, „Dereniwi“ w Strzylczu.

*Origanum vulgare* L. Nad Dniestrem w Czernelicy (powiat Horodeński); Werbiąż wyżny (powiat Kołomyjski).

*Thymus serpyllum* L. Powiat Horodeński: Horodenka, „Łuh“ w Czernelicy. Powiat Kołomyjski: Kołomyja, między Kropiwiszczem a Traczem w lesie Pererowskim, między Słobódką polną a karcznią Gwoździeką, przy gościńcu Zabłotowo-Kołomyjskim w Siemakowcach. Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu.

*Chaiturus leonuroides* Willd. Czernelica (powiat Horodeński); Kołomyja (miasto powiatowe).

*Galeobdolon luteum* Huds. Rakowczyk (powiat Kołomyjski).

*Lamium album* L. Strzylcze (powiat Horodeński).

*Lamium maculatum* L. Nad Dniestrem w Potoczyskach (powiat Horodeński).

*Lamium amplexicaule* L. Przy gościńcu Zabłotowo-Kołomyjskim w Siemakowcach, Podhajczyki (powiat Kołomyjski).

*Melittis Melissophyllum* L. Żuków (powiat Kołomyjski).

*Mentha silvestris* L. Budyłów (powiat Śniatyński).

*Mentha aquatica* L. Kołomyja.

*Mentha arvensis* L. Powiat Horodeński: Kunisowce, Czernelica-Dąbki. Powiat Kołomyjski: na prawym brzegu Prutu w Korniczu.

*Lycopus exaltatus* L. Na prawym brzegu Prutu w Zabłotowie (powiat Śniatyński).

*Lycopus europaeus* L. Kołomyja (miasto powiatowe).

## LII. Primulaceae Vent.

*Lysimachia vulgaris* L. Na prawym brzegu Prutu w Korniczu (powiat Kołomyjski).

*Primula officinalis* Scop. Horodnica (powiat Horodeński). Powiat Kołomyjski: Gwoździec miasto, koło karczmy w Chwalibodze.

## LIII. Plantagineae Vent.

*Plantago lanceolata* L. Gołe zbocza nad ujściem potoku Olechowca do Dniestru w Kunisowcach (powiat Horodeński).

## LIV. Amaranthaceae Br.

- Amaranthus viridis* L. Tułuków po ogrodach (powiat Śniatyński).  
*Polycnemum arvense* L. Powiat Horodeński: Raszków, Daleszów, Czernelica-Dąbki, Kunisowce, Kopoczyńce.

## LV. Chenopodiaceae (Br.).

- Chenopodium Botrys* L. Powiat Śniatyński: nad Prutem w Budyłowiu, przy drodze w Nowosielicy, w Oreleu.  
*Chenopodium polyspermum* L. Powiat Śniatyński: koło Zabłotowa. Kołomyja (miasto powiatowe).

## LVI. Polygonaceae (Juss.) Lindl.

- Rumex maritimus* L. Przy drodze z Żukocina do Michałkowa (powiat Kołomyjski).  
*Rumex obtusifolius* L. Na stawisku Czerniawy między Żukocinem a Michałkowem (powiat Kołomyjski).  
*Rumex conglomeratus* Murr. „Łuh“ w Czernelicy (powiat Horodeński).  
*Rumex nemorosus* Schrad. Powiat Kołomyjski: przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej, Iwanowiec.  
*Rumex confertus* Willd. Powiat Kołomyjski: przy gościńcu Zabłotowo-Kołomyjskim w Siemakowcach, Kosaczów w Piadykach.  
*Rumex Acetosella* L. Nad potokiem w Korolówce (powiat Kołomyjski).  
*Rumex Acetosella* L. var. *hastatus* Neilr. Przy drodze z Oberyna do Żukowa (powiat Horodeńsko-Kołomyjski).  
*Rumex Acetosella* L. var. *multifidus* Neilr. Czernelica (powiat Horodeński).  
*Polygonum Bistorta* L. Powiat Śniatyński: między potokiem Turką a Balińcami w Borszczowie na łące. Powiat Kołomyjski: na łąkach mokrych w Mariahilf i Żukowie.  
*Polygonum lapathifolium* L. Chmielowa (powiat Horodeński).  
*Polygonum Persicaria* L. Kołomyja.  
 var. *densiflorum* Neilr. Czernelica-Dąbki (powiat Horodeński).  
*Polygonum minus* Hndt. Pilipy-Wołowa (powiat Kołomyjski).  
*Polygonum mite* Schrank. Powiat Śniatyński: Rożnów, Budyłów.  
*Polygonum Hydropiper* L. Powiat Śniatyński: Albinówka, Tułuków. Powiat Kołomyjski: na prawym brzegu Prutu w Korniecu.  
*Polygonum Convolvulus* L. Między karczmą „na Turce“ a Kobyłcem (powiat Kołomyjski).

## LVII. Santalaceae Br.

*Thesium Linophyllum* L. Powiat Horodeński: „Hołowa“ w Horodence, „Hołdy“ w Ostrowcu.

## LVIII. Aristolochiaceae (Juss.).

*Aristolochia Clematitis* L. Chmielowa nad Dniestrem (powiat Horodeński); Kamionka wielka pod płotem (powiat Kołomyjski).

## LIX. Euphorbiaceae (Bartling.).

*Mercurialis perennis* L. Powiat Horodeński: Siemakowce - Potoczyska. Powiat Kołomyjski: las w Rakowczyku, stok „Dubowy“ w Kluczowie wielkim. Powiat Kossowski: grzbiet Kormatury w Prokurowie.

*Mercurialis ovata* Sternb. Hoppe. Powiat Horodeński w suchych wertepach: Horodnica, Hawrylak, Olejowa Korolówka.

*Euphorbia Cyparissias* L. Powiat Horodeński: Strzylcze. Powiat Kołomyjski: między Debestawcami a Trójcą, nad Prutem w Kołomyi.

*Euphorbia amygdaloides* L. Powiat Horodeński: nad Dniestrem w Kolankach. Powiat Śniatyński: las w Nowosielicy. Powiat Kołomyjski: Ispas, Rakowczyk, Słobódka leśna.

*Euphorbia angulata* Jacq. Powiat Horodeński: na lesistym zboczu nad Dniestrem w Potoczyskach, Horodnica. Powiat Kołomyjski: Żuków, las Korszowski na granicy Słobódki leśnej.

*Euphorbia Helioscopia* L. Powiat Horodeński: Okno, Czerniatyn od strony Wierzbowca.

## LX. Ulmaceae Mirb.

*Ulmus campestris* L. Lasek w Zadubrowcach (powiat Śniatyński).

## LXI. Cupuliferae Rich.

*Quercus pedunculata* Ehrb. Nad Dniestrem w Chmielowej (powiat Horodeński).

*Quercus sessiliflora* Sw. Las na zboczu Dniestrowym w Kolankach (pow. Horodeński).

*Fagus sylvatica* L. Stok „Sehlens“ w Prokurowie (powiat Kossowski).

*Carpinus Betulus* L. Las Pererowski (powiat Kołomyjski).

## LXII. Salicineae Rich.

*Populus alba* L. W Kołomyi sadzona.

*Salix fragilis* L. Na prawym brzegu Prutu: Trójca - Demetcze (powiat Śniatyński); nad Prutem w Werbiażu niżnym (powiat Kołomyjski).

*Salix amygdalino* × *fragilis* Wimmer. Nad Prutem w Kołomyi sadzona.

*Salix alba* L. Tułuków (powiat Śniatyński).

*Salix triandra* L. Werbiaż niżny (powiat Kołomyjski).

*Salix purpurea* L. Powiat Kołomyjski: nad Czerniawą w Gwoźdźcu, nad Prutem w Werbiażu niżnym.

*Salix viminalis* L. Nad Czerniawą w Gwoźdźcu.

*Salix incana* L. Na prawym brzegu Prutu w Korniczu (powiat Kołomyjski).

*Salix cinerea* L. Powiat Kołomyjski: Słobódka leśna, Rakowczyk, „Chorosna“.

*Salix aurita* L. Między Korolówką a Ceniawą (powiat Kołomyjski).

*Salix repens* L. var. *latifolia* Neilr. Nad Turką w Borszczowie (powiat Śniatyński).

*Salix repens* L. var. *angustifolia* Neilr. Kamionka mała (powiat Kołomyjski).

## LXIII. Betulineae Bartl.

*Alnus incana* DC. Powiat Śniatyński: Trójca - Demetcze. Powiat Kołomyjski: Nad Prutem w Werbiażu niżnym; Kołomyja (sadzona).

*Alnus glutinosa* Gaertn. Powiat Kołomyjski: Rakowczyk-Słobódka leśna, „Lipczyk“ w Książdworze, Kołomyja.

*Betula pubescens* Ehrh. Przy drodze z Dobrowódki do Kamionki wielkiej (powiat Kołomyjski).

*Betula alba* L. Rakowczyk-Słobódka leśna (powiat Kołomyjski).

## Cl. II. Monocotyledoneae.

## LXIV. Alismaceae Rich.

*Alisma Plantago* L. var. *aestuosum* Bolle. Na prawym brzegu Prutu w Orelcu (powiat Śniatyński).

## LXV. Juncagineae Rich.

*Triglochin palustre* L. Łąka nad potokiem Okno w Głuszkowie (pow. Horodeński); na brzegu Prutu w Oreleu (pow. Śniatyński); „Berezina“ Baliniecka, moczar potokowy (pow. Kołomyjski).

## LXVI. Potamogetoneae Dmrt.

*Potamogeton natans* L. Powiat Śniatyński: potok Turka w Demetczu, potok w Tułukowie.

*Potamogeton crispus* L. Powiat Horodeński: zalany wertep w Oknie. Powiat Śniatyński: potok Turka w Demetczu, potok w Tułukowie. Powiat Kołomyjski: w potoku Kosaczowie powyżej mostu kolei żelaznej w Korolówce.

*Potamogeton pusillus* L. var. *tenuissimus* M. K. Na brzegu Prutu w Oreleu (powiat Śniatyński).

## LXVII. Orchideae L.

*Malaxis monophyllus* L. Ścieżka leśna na stoku „Sehlena“ w Kosmaczu pod grzbietem w Prokurowie (powiat Kossowski).

*Cephalanthera ensifolia* Rich. Las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem (powiat Kołomyjski).

*Epipactis palustris* Cr. Powiat Kossowski: moczarek na grzbiecie „Sehlena“ w Kosmaczu, moczarek na stoku „Kormatury“ w Prokurowie.

*Epipactis latifolia* All. (Schult.). Las w Żukocinie (powiat Kołomyjski).

*Neottia nidus avis* Rich. Las „Chorosna“ w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

*Listera ovata* R. Br. Las w Żukowie od strony Obertyna (powiat Kołomyjski).

*Orchis ustulata* L. Mokra łąka podleśna w Żukowie od strony Obertyna (powiat Kołomyjski); polanki śródleśne na „Kormaturze“ w Prokurowie (powiat Kossowski).

*Orchis globosa* L. Na granicy Iwanowca (powiat Kołomyjski) a Majdanu granicznego (powiat Nadworniański); grzbiet „Sehlena“ w Kosmaczu (powiat Kossowski).

*Orchis coriophora* L. „Sehlen“ w Kosmaczu (powiat Kossowski).

*Orchis Morio* L. Powiat Kołomyjski: łąki i polanki śródleśne w Ispasie, łąki wilgotne w Rakowczyku.

*Orchis latifolia* Crantz. var. *incarnata* Neilr. Trójca - Demetcze na prawym brzegu Prutu (powiat Śniatyński); na łące mokrej pod lasem Pererowskim koło Kropiwiszcza (powiat Kołomyjski).

*Orchis latifolia* Crantz. var. *majalis* Neilr. Powiat Kołomyjski: Ispas, Słobódka leśna - Rakowczyk.

*Orchis maculata* L. Powiat Kołomyjski: Ispas, las „Chorosna“ w Słobódce leśnej, łąki pod lasem w Szeparowcach.

*Orchis laxiflora* Lam. var. *longiloba* Döll. Łąki nad Oknem w Głuszkowie koło drogi do Targowicy (powiat Horodeński).

*Gymnadenia conopsea* R. Br. Łąka śródleśna w Iwanowcu (powiat Kołomyjski).

*Platanthera bifolia* Rehb. Las w Ispasie (powiat Kołomyjski); stok „Sehlena“ w Prokurowie (powiat Kossowski).

*Hermidium Monorchis* R. Br. Grzbiet „Sehlena“ w Kosmaczu (powiat Kossowski).

### LXVIII. Irideae R. Br.

*Iris Pseudoacorus* L. Moczarek w Horodnicy na wyżynie (powiat Horodeński).

*Iris sibirica* L. Koło drogi do Kołomyi w Kamionce małej (powiat Kołomyjski).

*Iris graminea* L. Powiat Horodeński: na krawędzi zbocza Dniestrowego w Potoczyskach, na ścianie trawiastej nad Dniestrem w Czernelicy.

*Gladiolus imbricatus* L. Łąki. Powiat Kołomyjski: dolina Ruszoru w Luczy, pod lasem w Szeparowcach.

### LXIX. Amaryllideae R. Br.

*Leucojum vernum* L. Powiat Kołomyjski: las „Chorosna“ w Słobódce leśnej, las Korszowski na granicy Słobódki leśnej.

### LXX. Asparageae DC.

*Asparagus officinalis* L. Gołe zbocza nad Dniestrem w Horodnicy (powiat Horodeński).

*Asparagus tenuifolius* Lam. Powiat Horodeński: lesiste zbocze Dniestrowe w Potoczyskach, nad Dniestrem w Horodnicy.

*Polygonatum verticillatum* DC. Las w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

*Polygonatum multiflorum* All. Powiat Kołomyjski: Żuków od strony Obertyna, las w Rakowczyku.

*Polygonatum latifolium* (Jacq.) Dsf. Zarośla i lasy. Powiat Kołomyjski: Gwoździec miasto, „Strzelnica“ w Werbiązu niżnym.

*Polygonatum officinale* All. „Hołdy“ w Ostrowcu (powiat Horodeński), Żuków (powiat Kołomyjski).

*Convallaria majalis* L. Lasy. Powiat Kołomyjski: Kamionka mała, Żuków od strony Obertyna.

*Majanthemum Convallaria* Web. ap. Wigg. Powiat Kołomyjski: dąbrowa w Szeparowcach, lasy w Ispasie, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem.

*Paris quadrifolia* L. Las w Rakowczyku (powiat Kołomyjski).

## LXXI. Liliaceae DC.

*Anthericum ramosum* L. „Bołdy“ w Czortowcu (powiat Horodeński).

*Gagea lutea* Schult. Las w Gwoźdźcu mieście (powiat Kołomyjski).

*Botryanthus vulgaris* Kunth. Enum. IV. 311. Powiat Horodeński: wertep w Horodnicy, „Hołdy“ w Ostrowcu.

*Allium Scorodoprasum* L. Horodenka od zachodu (miasto powiatowe).

*Allium sphaerocephalum* L. Horodenka od zachodu (miasto powiatowe).

*Allium ursinum* L. Las cienisty w Iwanowcu na granicy Majdanu granicznego (powiat Kołomyjski).

*Allium acutangulum* Schrad. var. *petraeum* Dl. Skały gipsowe w Chocimierzu (powiat Horodeński).

*Allium oleraceum* L. Powiat Horodeński: ścianka wapienna nad Dniestrem w Czernelicy naprzeciw Hubina, „Bołdy“ w Czortowcu.

## LXXII. Colchicaceae DC.

*Colchicum autumnale* L. Powiat Kołomyjski: Łąki nad potokiem od wschodniej strony gościńca w Ceniawej, brzeg lasu w Żukocinie od strony Korszowa, łąki podleśne w Żukowie, łąki w Rakowczyku.

*Veratrum album* L. Moczar śródlęsny w Iwanowcu (powiat Kołomyjski); „Kipiaczka“ w Horodence na mokrej łące (miasto powiatowe).

## LXXIII. Juncaceae (Bartl.) Fr.

*Juncus communis* E. Mey. Ispas (powiat Kołomyjski).

*Juncus glaucus* Ehrh. Powiat Horodeński: Tyszkowce. Powiat Kołomyjski: moczar w „Berezinie“ Balinieckiej, Żuków od strony Obertyna, rów przy gościńcu w Ceniawie, na granicy Piadyk i Baginsberga na Kosaczowie.

*Juncus atratus* Krock. Powiat Śniatyński: mokre łąki w Albinówce. Powiat Kołomyjski: Kołomyja od strony Piadyk, mokre łąki

w Rungurach, las „Chorosna“ w Słobódce leśnej. Powiat Kossowski: łąki w Szeszorach.

*Juncus lamprocarpos* Ehrb. Czernelica - Dąbki, moczar (powiat Horodeński), „Tarnica“ w Prokurowie (powiat Kossowski).

*Juncus compressus* Jacq. Powiat Horodeński: Nad potokiem Oknem w Głuszkowie, Chocimierz. Powiat Śniatyński: Trójca-Demetze na prawym brzegu Prutu.

*Juncus bufonius* L. Nad Kosaczowem powyżej mostu kolei żelaznej w Korolówce (powiat Kołomyjski).

*Luzula albida* DC. Powiat Kołomyjski: dąbrowa w Werbiażu wyżnym ku Ispasowi, las w Ispasie, zarośla w Słobódce leśnej, Jabłonów-Lucza po za Oblazem, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem. Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu.

*Luzula vernalis* DC. Powiat Kołomyjski: dąbrowa w Szeparowcach, las „Chorosna“ w Słobódce leśnej, Rakowczyk, dąbrowa w Werbiażu niżnym, Ispas.

*Luzula campestris* DC. Powiat Horodeński: Horodnica. Powiat Kołomyjski: Werbiaż niżny ku Ispasowi, Rakowczyk, okopy przydrożne w Kołomyi, Słobódka leśna.

#### LXXIV. Lemnaceae Dmrt.

*Lemna minor* L. Grzbiet „Kormatury“ między Tarnicą a Szeszorami na jeziorze (powiat Kołomyjski).

#### LXXV. Typhaceae DC.

*Typha angustifolia* L. Na brzegu stawu w Chocimierzu (powiat Horodeński).

#### LXXVI. Cyperaceae Juss.

*Carex paludosa* Good. Powiat Horodeński: moczar w Strzylezu. Powiat Kołomyjski: w przekopach w Kołomyi od strony Oskrzesiniec, nad Czerniawą w Gwoźdźcu mieście, nad potokiem „Dobrowódka“ na granicy Słobódki leśnej w Korszowie.

*Carex vesicaria* L. Powiat Kołomyjski: rowy na przedmieściach Kołomyi, las „Chorosna“ w Słobódce leśnej, „Hryda“ w Słobódce leśnej, moczary w Werbiażu niżnym, moczary śródleśne w Rakowczyku, rowy w Mariahilf, moczary śródleśne w Iwanowcach, moczary w Kamionce małej, rowy w Piadykach przy drodze do Gadów.

*Carex hirta* L. Moczary w Strzylezu (powiat Horodeński); Trójca-Demetze na prawym brzegu Prutu (powiat Śniatyński).



*Carex pendula* Huds. Las „Chorcna“ w Słobódce leśnej (powiat Kołomyjski).

*Carex silvatica* Huds. Lasy. Powiat Kołomyjski: Gwoździec miasto, Ispas, Rakowczyk. Pow. Kossowski: „Kormatura“ w Prokurowie.

*Carex hordeistichos* Vill. Mokra łąka pod lasem Pererowskim koło Kropiwiszczu (powiat Kołomyjski).

*Carex Micheli* Host. Wertep w Horodnicy (powiat Horodeński).

*Carex distans* L. Nad potokiem Oknem w Głuszkowie (powiat Horodeński).

*Carex Oederi* Ehrh. Beitr. Łąki. W dolinie potoku Okno w Głuszkowie (powiat Horodeński).

*Carex flava* L. Powiat Horodeński: Tyszkowce. Powiat Kołomyjski: łąka mokra pod lasem Pererowskim koło Kropiwiszczu. Powiat Kossowski: „Tarnica“ w Prokurowie, „Schlen“ w Kosmaczu.

*Carex digitata* L. Powiat Kołomyjski: Rakowczyk, Ispas, Iwanowiec.

*Carex umbrosa* Host. Na południowym brzegu lasu Korszowskiego na granicy Słobódki leśnej (powiat Kołomyjski).

*Carex montana* L. Brzeg lasu Korszowskiego na granicy Słobódki leśnej (powiat Kołomyjski).

*Carex tomentosa* L. Kolo pól w Werbiażu niżnym (powiat Kołomyjski).

*Carex pilulifera* L. Dąbrowa w Szeparowcach (pow. Kołomyjski).

*Carex pallescens* L. Powiat Kołomyjski: mokre łąki w Kołomyi, Mariahilf, Żuków, nad Czerniawą w Gwoźdźcu mieście.

*Carex vulgaris* Fries. Powiat Horodeński: Tyszkowce. Powiat Kołomyjski: mokre łąki pod lasem Pererowskim koło Kropiwiszczu, moczary w Kołomyi.

*Carex elongata* L. Moczary śródleśne w Rakowczyku (powiat Kołomyjski).

*Carex leporina* L. Powiat Horodeński: Tyszkowce. Powiat Kołomyjski: Szeparowce, łąki w Żukowie od strony Obertyna, rowy przy gościńcu w Podstajach, las Korolowski między Ispasem a Kropiwiszczem.

*Carex Schreberi* Schrank (1789). Powiat Horodeński: „Hołowa“ w Horodence, Serafińce. Powiat Kołomyjski: przy gościńcu w Chwalibodze.

*Carex brizoides* L. Powiat Kołomyjski: dąbrowa w Szeparowcach, moczary w Mariahilf, Żuków od strony Obertyna, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, Kamionka mała, moczary śródleśne w Rakowczyku, zrąb w lesie Korolowskim między Ispasem a Kropiwiszczem, dąbrowa w Werbiażu niżnym ku Ispasowi, „Hryda“ w Słobódce leśnej.

*Carex echinata* Murr. Majdan graniczny (powiat Nadworniański).

*Carex remota* L. Powiat Kołomyjski: Las „Chorcna“ w Słobódce leśnej, grzbiet „Kormatury“ między „Tarnicą“ a Szeszorami. Powiat Kossowski: zarośla koło drogi z Szeszor do Pistynia.

*Carex vulpina* L. Powiat Horodeński: nad potokiem Oknem w Głuszkowie, Tyszkowce. Powiat Kołomyjski: Piadyki, brzeg lasu Tureckiego przy drodze z Piadyk do Godów, Żuków, Kamionka mała, Kołomyja.

*Carex muricata* L. Powiat Horodeński: Tyszkowce. Powiat Kołomyjski: Podstaje, Żuków od strony Obertyna, między Słobódką polną a karczmą Gwoździecką.

*Carex disticha* Huds. Tyszkowce (powiat Horodeński); mokra łąka w Trójca-Demetczu na prawym brzegu Prutu (powiat Śniatyński).

*Cyperus fuscus* L. Powiat Śniatyński: Bełełuja, na brzegu Prutu w Orelcu. Powiat Kołomyjski: Kluczów wielki, „Berezina“ Baliniecka.

*Cyperus flavescens* L. Powiat Śniatyński: Bełełuja. Powiat Kołomyjski: Kluczów wielki, pod Debesławcami, „Berezina“ Baliniecka.

*Eriophorum angustifolium* Roth. Las Pererowski (powiat Kołomyjski).

*Eriophorum latifolium* Hoppe. Kosmacz (powiat Kossowski).

*Schoenus nigricans* L. Głuszków (powiat Horodeński).

*Scirpus compressus* Pers. Głuszków (powiat Horodeński).

*Scirpus silvaticus* L. Powiat Kołomyjski: Ispas, las Pererowski, Demetcze-Trójca (powiat Śniatyński).

*Scirpus lacustris* L. Powiat Horodeński: Czortowiec. Tyszkowce.

*Scirpus Tabernaemontani* Gmel. Głuszków (powiat Horodeński).

*Scirpus palustris* L. Powiat Horodeński: Głuszków. Powiat Śniatyński: w Orelcu. Powiat Kołomyjski: Werbiaż niżny, Żuków.

## LXXVII. Gramineae Juss.

*Andropogon Ischaemum* L. Powiat Horodeński: skaliste urwiska w Repuszyńcach i Michalczu. Powiat Śniatyński: urwiska w Bełełui i nad Prutem w Uściu.

*Setaria viridis* P. B. Powiat Horodeński: Chocimierz, Czernelica, „Bołdy“ w Ostrowcu.

*Digitaria filiformis* Koel. *gram.* = *Panicum glabrum* Gaud. Po polach, okopach, koło dróg. Powiat Horodeński: Chocimierz. Pow. Śniatyński: w Tuławie, na zaryнку Prutu w Orelcu. Pow. Kołomyjski: w Korniczu (na lewym brzegu Prutu), Kułaczkowcach, przy drodze z Wołowego do Kropiwiszcza.

*Oryza clandestina* A. Br. Zarośla wilgotne w Chocimierzu (pow. Horodeński). Przy drodze z Nażurnej do Kornicza „na Rudce“ (pow. Kołomyjski).

*Anthoxanthum odoratum* L. Pow. Kołomyjski: Słobódka leśna, Gwoździec miasto.

*Baldingera arundinacea* (L.) Dmrt. agr. 130. „Kipiaczka“ w Horodence. Pow. Kołomyjski: Korszów, Werbiaż niżny, las „Chorosna“ w Słobódce leśnej, moczar potoku Kosaczowa koło mostu na granicy Baginsberga a Piadyk.

*Phleum pratense* L. Pow. Horodeński: Tyszkowce, Czernelica-Dąbki, Horodenka. Zabłotów (pow. Śniatyński). Stok „Kormatury“ w Prokurowie (pow. Kossowski).

*Phleum pratense* L. forma *P. nodosum* L. Kołomyja ku Piadykom.

*Phleum* (*Chilochloa* P. B.) *phalaroides* Koel. gram. 52. (1802) = *P. Boehmeri* aut. non *Wib. cujus nomen Koeleriano quidem antea* (1799), sed tantum varietatem *Phlei pratensis spectans*. (Nyman Consp. Fl. eur. 792). „Hołdy“ w Ostrowcu (pow. Horodeński).

*Alopecurus geniculatus* L.

var. *viridis* Neilr. Rów przy gościńcu w Mariahilf (pow. Kołomyjski).

var. *caesius* Neilr. Powiat Kołomyjski: Ispas, Słobódka leśna, dol. Ruszoru w Luczy, między Pilipami a Wołowem.

*Sesleria Heufleri* Schur. Suppl. 74. Na ścianie nad Dniestrem naprzeciw Hubina w Czernelicy (pow. Horodeński).

*Cynosurus cristatus* L. Pow. Kołomyjski: rowy przy gościńcu w Podstajach, dolina Ruszoru w Luczy.

*Calamagrostis Halleriana* DC. Grzbiet „Kormatury“ między Tarnicą a Szeszorami (pow. Kołomyjski).

*Calamagrostis lanceolata* Roth. Las „Chorosna“ w Słobódce leśnej (pow. Kołomyjski).

*Calamagrostis epigeios* Roth. Korszów (pow. Kołomyjski).

*Calamagrostis (Deyeuxia) arundinacea* Roth. (1788) = *C. silvatica* D. C. (1805). Lesisty grzbiet „Kormatury“ między Tarnicą a Szeszorami (pow. Kołomyjski).

*Agrostis alba* L. Powiat Horodeński: Czernelica, Dąbki, Kuni-sowce, Tyszkowce, Głuszków. Pow. Kołomyjski: Kołomyja, Okrześnińce, Piadyki, „Strzelnica“ w Werbiążu wyżnym. Pow. Kossowski: Ruszor, „Sehlen“ w Kosmaczu. Pow. Nadworniański: Majdan graniczny.

*Agrostis vulgaris* With. α. *hispida* Willd. sp. pl. p. 370. „Sehlen“ w Kosmaczu (pow. Kossowski); Jabłonów-Lucza poza „Oblazem“ (pow. Kołomyjski).

*Agrostis (Trichodium) canina* L. Powiat Horodeński: Czernelica, Horodenka, Hołowa. Pow. Kossowski: Ruszor.

*Aperu Spica venti* (L.) P. B. Kołomyja ku Okrześnińcom.

*Stipa pennata* L. „Hołdy“ w Ostrowcu (pow. Horodeński).

*Stipa capillata* L. „Bołdy“ w Czortowcu (pow. Horodeński).

*Milium effusum* L. Powiat Kołomyjski: Żuków, las na grzbiecie „Kormatury“ między Tarnicą a Szeszorami, las „Chorosna“ w Słobódce leśnej.

*Aira (Deschampsia) caespitosa* L. Rowy koło dróg, łąki. Głuszków (pow. Horodeński), Szeparowce (pow. Kołomyjski).

*Holcus lanatus* L. Pow. Kołomyjski: Gwoździec miasto, las „Chorosna“ w Słobódce leśnej. Pow. Kossowski: Ruszor.

*Arrhenatherum avenaceum* P. B. Tyszkowce (pow. Horodeński); przy gościńcu Zabłotowo - Kołomyjskim koło Kornicza (pow. Kołomyjski).

*Avena (Cithre) fatua* L. Po polach. Kułaczkowce (pow. Kołomyjski).

*Avena (Avenastrum) pubescens* Huds. angl. Pow. Horodeński: Horodenka, „Hołdy“ w Ostrowcu, Hawrylak (na wertepie). Pow. Kołomyjski: na łące w Werbiażu niżnym.

*Koeleria (Airochloa) cristata* Pers. Pow. Horodeński: „Hołdy“ w Ostrowcu, Horodenka. Pow. Kołomyjski: między Cuculińcami a Trójcą, przy gościńcu Zabłotów-Kołomyja koło Załucza.

*Danthonia decumbens* DC. Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu, „Tarnica“ w Prokurowie.

*Melica ciliata* L. Skaliste zbocza nad Dniestrem w Chmielówej (pow. Horodeński).

*Melica nutans* L. Powiat Kołomyjski: Gwoździec miasto, grzbiet „Kormatury“ między „Tarnicą“ a Szeszorami.

*Molinia coerulea* Mch. Zarośla na prawym brzegu Prutu w Korniczu (pow. Kołomyjski).

*Dactylis glomerata* L. Kluczów wielki (pow. Kołomyjski).

*Bromus mollis* L. Demetcze - Trójca na prawym brzegu Prutu (p. Śniatyński), między Traczem a Cuculinem (p. Kołomyjski).

*Bromus secalinus* L. Kunisowce (pow. Horodeński), koło Dżurkowa (powiat Kołomyjski).

*Bromus arvensis* L. Trójca (pow. Śniatyński), koło drogi między Pilipami a Wołowem (pow. Kołomyjski), Ruszor (p. Kossowski).

*Bromus (Schenodorus) inermis* Leyss. Tyszkowce (pow. Horodeński).

*Festuca elatior* L. Pow. Kołomyjski: Werbiaż niżny, na granicy Bagnisberga i Piadyk, Winograd. Pow. Śniatyński: Trójca - Demetcze.

*Festuca ovina* L. Po miedzach, polach, wzgórzach, dołach gipsowych. Powiat Horodeński: Głuszków, Hawrylak, Horodenka, Strzylcze, „Hołdy“ w Ostrowcu. Powiat Kołomyjski: Dżurków.

*Glyceria aquatica* Wahlb. = *G. spectabilis* M. K. Brzegi stawu w Czortowcu (pow. Horodeński). Moczary na granicy Bagnisberga a Piadyk (pow. Kołomyjski).

*Glyceria fluitans* Br. R. Powiat Kołomyjski: Szeparowce, Ispas, las „Chorosna“ w Słobódce leśnej.

*Sclerochloa dura* P. B. Pow. Horodeński: na rozdrożu do Raszkowa i Horodenki w Tyszkowcach; nad Dniestrem i na wierzchołku w Horodnicy.

*Briza media* L. Pow. Horodeński: Głuszków, Hawrylak. Pow. Kołomyjski: Las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem.

*Poa pratensis* L. Pow. Horodeński: Hawrylak, Tyszkowce, wzgórze między Horodenką a Serafińcami, Horodenka. Pow. Kołomyjski: Kołomyja, las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem, przy drodze z Tracza do Cuculina, przy gościńcu Zabłotowo-Kołomyjskim w Siemakowcach, Żuków, Werbiaż niżny ku Ispasowi.

*Poa palustris* (L.) Roth. = *P. serotina* Ehrb. = *P. fertilis* Host. Powiat Horodeński: Tyszkowce. Pow. Kołomyjski: zrab w lesie Ko-

rolowskim między Ispasem a Kropiwiszczem, nad Prutem koło Strzelnicy w Werbiażu niżnym.

*Poa trivialis* L. Koło dróg, na zrębach. Powiat Horodeński: Tyszkowce, Głuszków. Pow. Śniatyński: Demetcze-Trójca na prawym brzegu Prutu. Pow. Kołomyjski: przy drodze do Obertyna w Kamionce wielkiej, Ispas, las Korolowski między Ispasem a Kropiwiszczem, przy drodze z Tracza do Cuculina, nad Prutem koło Strzelnicy w Werbiażu niżnym.

*Poa nemoralis* L. Pow. Kołomyjski: Gwoździec miasto, Żuków.

*Poa compressa* L. Pow. Horodeński: Kunisowce. Pow. Kołomyjski: między Słobódką polną a karczma Gwoździecką, Jabłonów-Lucza ponad Oblazem.

*Poa annua* L. Powiat Kołomyjski: przedmieścia Kołomyi, przy drodze w Trościance.

*Catabrosa aquatica* PB. = *Glyceria aquatica* Presl. Pow. Horodeński: nad Kipiaczką w Horodence, na potoczku w Ostrowcu. Rowy przy drodze z Obertyna do Żukowa (pow. Horodeńsko Kołomyjski).

*Elymus europaeus* L. Las na grzbiecie „Kormatury“ między Tarnicą a Szeszorami (pow. Kołomyjski).

*Triticum caninum* L. Powiat Horodeński: skaliste urwiska nad Dniestrem w Kolankach, „Łuh“ w Czernelicy.

*Triticum repens* L.

*var. obtusiflorum* Neilr. Pow. Horodeński: Chocimierz, „Holowa“ w Horodence.

*var. aristatum* Neilr. Nad Dniestrem w Chmielowej (pow. Horodeński).

*Brachypodium silvaticum* R. et Schult. Zarośla na prawym brzegu Prutu w Korniczu (pow. Kołomyjski).

*Lolium perenne* L. Powiat Kossowski: „Sehlen“ w Kosmaczu, Ruszor.

*Nardus stricta* L. Między Cuculinem a Trójcą (pow. Kołomyjski)

## LXXVIII. Lycopodieae Mettenius.

*Lycopodium clavatum* L. „Petriczewa“ w Rungurach (powiat Kołomyjski).

## LXXIX. Equisetaceae L. C. Rich.

*Equisetum arvense* L. Nad młynówką Prutu w Kołomyi.

*Equisetum Telmateja* Ehrb. Powiat Śniatyński: „na łożach“ - „na Turce“. Powiat Kołomyjski: pod lasem Pererowskim koło Kropiwiszcza.

*Equisetum silvaticum* L. Powiat Kołomyjski: Ispas, Rakowczyk, „Petriczewa“ w Rungurach. Powiat Kossowski: Ruszor.

*Equisetum silvaticum* L. forma *serotinum* Wilde. Słobódka leśna (powiat Kołomyjski).

*Equisetum pratense* Ehrh. Las Pererowski między Kropiwiszczem a Traczem (powiat Kołomyjski).

*Equisetum palustre* L. forma *verticillatum* Milde. Pod lasem Pererowskim koło Kropiwiszcza (powiat Kołomyjski).

*Equisetum palustre* L. forma *simplex* Milde. Werbiaż wyżny (powiat Kołomyjski).

*Equisetum limosum* L. Werbiaż wyżny (powiat Kołomyjski).

*Equisetum ramosissimum* Desf. Trójca - Demetcze (powiat Śniatyński); Sopów (powiat Kołomyjski).

### LXXX. Polypodiaceae R. Br.

*Polypodium vulgare* L. Nad Dniestrem w Kolankach (powiat Horodeński).

*Polypodium Phegopteris* L. Powiat Kołomyjski: dolina Ruszoru w Luczy. Powiat Kossowski: Ruszor, stok „Sehlens“ w Prokurowie.

*Polypodium Dryopteris* L. Powiat Kołomyjski: Ispas, las „Chorosna“ w Słobódce wielkiej, „Dubowy“ w Kluczowie wielkim, grzbiet „Kormatury“ między Tarnicą a Szeszorami.

*Aspidium aculeatum* Döll. Stok „Kormatury“ w Prokurowie (powiat Kossowski).

*Aspidium spinulosum* Sw. Szeparowce, dolina Ruszoru w Luczy (powiat Kołomyjski); Chocimierz (powiat Horodeński).

*Aspidium Filix mus* Sw. „Luh“ w Czernelicy (powiat Horodeński); na granicy Majdanu granicznego (powiat Nadworniański a Iwanowca (powiat Kołomyjski).

*Aspidium Thelypteris* Sw. Między Debestawcami a Trójcą (powiat Kołomyjski).

*Asplenium Trichomanes* Hnd. Nad Dniestrem w Kolankach (powiat Horodeński).

*Asplenium Felix femina* L. Rungury (powiat Kołomyjski).

*Scolopendrium vulgare* Sims. Nad Dniestrem w Kolankach (powiat Horodeński).

*Blechnum Spicant* With. Stok „Kormatury“ w Prokurowie (powiat Kossowski).

*Struthiopteris germanica* Willd. Powiat Kołomyjski: Petriczewa w Rungurach, Iwanowiec, Rakowczyk.

*Cystopteris fragilis* Döll. Siemakowce-Potoczyska nad Dniestrem (powiat Horodeński).

