







Rolnik i Hodowca




Zgnilizna wierzchołkowa na owocach pomidorów i walka z nią

Na owocach pomidorów, szczególnie uprawianych na wolnym powietrzu, występuje nieraz groźna zgnilizna wierzchołkowa, obniżająca miejscami plon owoców o 50-75 procent.

system korzeniowy u pomidorów jest siłabo rozwinięty, a oprócz tego stosuje się na plantacje w okresie suszy zbyt głębokie spulchnianie ziemi.

W okresie podlewania system korzeniowy nie może zaopatrzyć rośliny w taką ilość wody, jaką potrzebuje do wyparowania i skutkiem tego odbija się to ujemnie zwłaszcza na owocach.

Zmoknięta skóra twardnieje przy schnięciu



Gamowy but „BAUDOU” pozostaje giętki! Kalafiorzy wymagają dużo ciepła i wilgoci. O kalafiorach a szczególnie o wczesnych ich odmianach powiedzieć można, że mają te same potrzeby co rośliny kapustne w ogóle.

Jadalne małże

Fale wyrzucają na plażę różne muszki tak dużej ilości, że nieraz zalegają one grubą warstwą znaczne przestrzenie brzegu. Latwo rozróżnić wśród nich cztery rodzaje małży, zamieszkujących te muszki.

towane — w krajach Zachodniej Europy i w Ameryce. Są dość pożywcze; skład chemiczny ich ciała zbliżony jest nieco do mięsa ryb dorszowych. 1 kg. w 100 gr. jadalnych części omulka jest 82 gr. wody, 12 gr. białka, 2 gr. tłuszczu i 2 gr. węglowodanów.

mrozów. Róże lepiej się tu trzymają niż u kalafiorów wczesnych. Chcąc, aby róże pozostały śnieżno białe, należy okryć je liśćmi w ten sposób, że uwiązają roślinę wokół róży liście.

Cielęta — Od 195 do 220 fr. Woly — Od 90 do 195 fr. Tuczniki — Od 190 do 250 fr. Jagnięta — Od 200 do 250 fr. Konie — Od 65 do 120 fr. Kogutki — Od 360 do 420 fr. Kury i koguty — Od 250 do 300 fr. Kaczki (zwyczajne) — Od 180 do 300 franków. Kaczki (barbarie) — Od 280 do 350 franków. Indyki — Od 220 do 300 franków. Króliki — Od 170 do 280 franków.

Jesienne sadzenie wiosennych cebulek kwiatów

Z nadejściem jesieni należy przygotować się do wysadzania cebulek krokusów (scilla), przebieślęgów (galanthus), szafiirków (muscarli), śnieżyczek (leucojum), narcyzów i tulipanów. Najważniejszą czynnością będzie nabywanie cebulek z dobrego źródła, cebulek solidnych, zdrowych.

Wysadzanie cebulek odbywa się od września do połowy października. Dla małych cebulek — krokusów, cebulki, szafiirków itp. wystarczy, gdy będą przykryte 6-10 centymetrową warstwą ziemi, zależnie od jakości gleby, w glebach cięższych sładzi się piyciel, w lekkich — głąbiej. Rozwijają się i mnożą szybko i trwają długie lata na jednym miejscu.

Dotychczas posługiwałam się proszkiem Persil tylko do prania białych rzeczy (i nigdy nie znalazłam lepszego proszku!) Lecz wykryłam, że Persil nadaje się doskonale do prania jedwabiu i wełnianych tkanin.

Poświęcenie sztandaru KSMP m. i ż. w Evin-Malmaison

W ubiegłą niedzielę, odbyła się w Evin-Malmaison piękna uroczystość poświęcenia sztandaru miejscowego KSMP m. i ż.

ryskiego dh dh Maluty i Zukowski i zaśpieliwali trzy bardzo udane piosenki, uzyskując gromkie brawa. Z kolei głos zabrał p. M. Kwiatkowski (syn) z „Narodowca”. Mówca wskazywał na pełnią misję KSMP, które rozwija najcenniejsze zalety młodzieńczej i życzył sobie, aby osiągnęło wszystkie cele, które sobie stawilo.

Interesujące książki dla czytelników „Narodowca” Władysław St. Reymont: BOK 1794 — trylogia (cz. I: OSTATNI SEJM RZECZYPOSPOLITEJ, cz. II: NIE BESIEMERADUM, cz. III: INSUREKCAJA).



Elektryczne światło Galanteria domowa — Co będziesz robić dzisiaj wieczorem, żonczko? — Ach, mam obszerny program — najpierw napiszę kilka listów, potem mam czytać czasopisma, następnie obejrzę żurnale, potem posłucham radia — i tak dalej.

MOJA BIELIZNA JEST JESZCZE BIELSZA MOJE JEDWABIE SA BARDZIEJ ŚWIEŻE A MOJE WEŁNIANE TKANINY BARDZIEJ MIĘKKIE a to dzięki PERSIL'OWI!



A OTO KILKA RAD DO PRANIA WEŁNIANYCH TKANIN I JEDWABIU: Należy... posługiwać się tylko proszkiem Persil: in nie trzeba dodawać mydła ani innego produktu. ... zawsze suszyć wełniane swetry płasko rozpostarte.

PERSIL SAM WSZYSTKO PIERZE JEST TO SPECJALNOŚĆ LEVER



